



MET-SAN

TARIM ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

*Yağmurlama Başlıklarında ve Damlama Sulamada
Güvenilir Markanız.*



SATIŞ ŞARTLARI

- Fiyatlarımız Türk Lirası ve USD'dir.
- Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
- Ödemeye müteakip satışlarda mal teslimine kadar sabit fiyat garantisi ile sipariş alınır.
- Sevk edilen malların bedeli tahsil edilmeden, ikinci bir sevkiyat yapılmaz.
- Nakliye müşteriye aittir.
- Firmamız haber vermeksizin ürünlerde renk, şekil değişikliği, fiyat ve satış koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.
- Met-San teknik kataloglarında belirtilen kullanım koşullarına uymak şartı ile kullanıcı hataları dışında üretimden kaynaklanan ayıp ve hatalara karşı tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Fatura içeriklerine 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilmezse Met-San kayıtları doğru olarak kabul edilir.
- Ödemeler Nakit, Çek veya Kredi kartı ile (mail order) yapılacaktır.
- 2.000 TL'ye kadar olan satışlar peşin yada kredi kartı ile yapılır.

BANKA HESAP VE IBAN NUMARALARI

BANKA	ŞUBE	ŞUBE KODU	HESAP NO	IBAN NO
İŞ BANKASI	İMSAN SAN. SİT.	1363	0032064	TR 3300 0640 0000 1136 3003 2064
ZİRAAT BANKASI	G.O.PAŞA	592	50133149-5001	TR 6900 0100 0592 5013 3149 5001
ZİRAAT BANKASI	BAŞAKŞEHİR	2192	50133149-5002	TR 3800 0100 2192 5013 3149 5002
AKBANK	MASKO	1174	9047	TR 5400 0460 1174 8880 0000 9047
GARANTİ BANKASI	SİTELER / İKİTELLİ	1440	6297930	TR 4900 0620 0144 0000 0629 7930
TEB	İMSAN	228	42862227	TR 0300 0320 0000 0000 4286 2227
HALK BANK	G.O.PAŞA	766	10260505	TR 8200 0120 0976 6000 1726 0505

İNDEKS / INDEX


Kod	Ürün Grubu	Sayfa
3400/3464	Yağmurlama Başlıkları ve Bağlantı Sehpaları	04 - 09
4401/4530	Filtreler ve Filtre Sistemleri	10 - 13
5401/5453	Yağmurlama Başlıkları Ek Parçaları	14
5601/5666	Mandallı Boru Ek Parçaları	15
6201/6254	Otomatik Sulama Sistemleri	17 - 20
6401/6464	Kilitli Bağlantı Elemanları	21 - 22
MD01/MD708	Bahçe Sulama Sistemleri	24 - 26
6701/7124	Kaplin Bağlantı Elemanları ve Priz Kolyeler	27 - 30
7401/7643	Damla Sulama Boruları ve Ek Parçaları	31 - 40
8401/8443	PVC Vanalar	41
9401/9468	Klepeler ve Tel Kelepçeler	42
5701/5778	Tarımsal Sulama Metal Ek Parçalar	43
	Teknik Bilgiler	44 - 45



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	3430	ROKET MT-ONE ROCKET MT-ONE WITH GEARBOX				3403	ROKET 30 / ROCKET 30 WITH GEARBOX		
Giriş Ölçüsü Water Input: 2"		1	2.455,00		Giriş Ölçüsü Water Input: 1½"		1	1.500,00	
Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-6 bar					Çalışma Basıncı Working Pressure: 2,5-10 kg/cm²				
Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 15.4-69.2 m³/h					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 10-20 m³				
Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 26-52 m	Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 18-30 m								
	3421	ROKET HOBBA ROCKET HOBBA WITH GEARBOX				3402	ROKET 40 / ROCKET 40 WITH GEARBOX		
Giriş Ölçüsü 1½"		1	1.450,00		Giriş Ölçüsü Water Input: 2"		1	2.010,00	
Çalışma Basıncı 2,5-10 kg/cm²					Çalışma Basıncı Working Pressure: 2,5-10 kg/cm²				
Ortalama Su Tüketimi 10-20 m³					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 15-30 m³				
Püskürtme Mesafesi (Yarıçap): 18-30 m	Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 20-35 m								
	3401	ROKET 50 / ROCKET 50 WITH GEARBOX				3420	ROKET 55 / ROCKET 55 WITH GEARBOX		
Giriş Ölçüsü Water Input: 2"		1	2.230,00		Giriş Ölçüsü Water Input: 2"		1	2.455,00	
Çalışma Basıncı Working Pressure: 2,5-10 kg/cm²					Çalışma Basıncı Working Pressure: 2,5-10 kg/cm²				
Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 15-40 m³					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 20-50 m³				
Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 20-45 m	Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 25-50 m								
	3400	ROKET 60 / ROCKET 60 WITH GEARBOX				3419	ROKET 65 / ROCKET 65 WITH GEARBOX		
Giriş Ölçüsü Water Input: 2½"		1	2.800,00		Giriş Ölçüsü Water Input: 2½"		1	2.900,00	
Çalışma Basıncı Working Pressure: 2,5-10 kg/cm²					Çalışma Basıncı Working Pressure: 2,5-10 kg/cm²				
Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 20-50 m³					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 30-70 m³				
Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 25-50 m	Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 25-60 m								

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	3441	ATMACA AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI ATMACA ANGELED ADJUSTABLE SPRINKLER				3407	ATILGAN AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI ATILGAN ADJUSTABLE SPRINKLER		
Giriş Ölçüsü Water Input: 1½"		10	325,00	Giriş Ölçüsü Water Input: 1½"	10		223,00		
Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-5 kg/cm²				Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-5 kg/cm²					
Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 8-11 m³				Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 5-15 m³					
Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 15-30 m				Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 15-30 m					
	3442	KARTAL ÇARPMALI BÜYÜK SPRİNK KARTAL BIG SPRINKLER				3409	ROKET K-1 ÇARPMALI BÜYÜK SPRİNK K-1 BIG SPRINKLER		
Giriş Ölçüsü Water Input: 2½"		1	2.230,00	Giriş Ölçüsü Water Input: 2½"	1		2.700,00		
Çalışma Basıncı Working Pressure: 4-10 kg/cm²				Çalışma Basıncı Working Pressure: 4-10 kg/cm²					
Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 15-50 m³				Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 15-40 m³					
Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 25-45 m				Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 25-45 m					
	3439	ROKET K-2 ÇARPMALI BÜYÜK SPRİNK K-2 BIG SPRINKLER				3426	PY50 ÇARPMALI BÜYÜK SPRİNK PY50 BIG SPRINKLER		
Giriş Ölçüsü Water Input: 2½"		1	3.400,00	Giriş Ölçüsü Water Input: 2"	1		700,00		
Çalışma Basıncı Working Pressure: 4-10 kg/cm²				Çalışma Basıncı Working Pressure: 4-5 kg/cm²					
Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 15-50 m³				Ortalama Su Tüketimi Working Requirement: 25-36 m³					
Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 25-55 m				Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 37-45 m					
	3426	PY50 ÇARPMALI BÜYÜK SPRİNK PY50 BIG SPRINKLER				3425	PY40 ÇARPMALI BÜYÜK SPRİNK PY40 BIG SPRINKLER		
Giriş Ölçüsü Water Input: 2½"		1	960,00	Giriş Ölçüsü Water Input: 2"	1		700,00		
Çalışma Basıncı Working Pressure: 5-10 kg/cm²				Çalışma Basıncı Working Pressure: 4-5 kg/cm²					
Ortalama Su Tüketimi Working Requirement: 25-36 m³				Ortalama Su Tüketimi Working Requirement: 10,8-22 m³					
Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 37-45 m				Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 29-36 m					



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺		
	ÜÇ AYAK YÜKSEKLİK AYARLI DİK SEHPA SHORT TRIPOD 1"					ÜÇ AYAK YÜKSEKLİK AYARLI DİK SEHPA SHORT TRIPOD 1 1/2"					
	3462	Boru Uzunluğu 50 cm	1	198,00		3453	Boru Uzunluğu 50 cm	1	216,00		
	3463	Boru Uzunluğu 1 mt	1	264,00		3460	Boru Uzunluğu 1 mt	1	288,00		
	3464	Boru Uzunluğu 1.5 mt	1	324,00		3461	Boru Uzunluğu 1.5 mt	1	360,00		
	Su Girişi 1" Su Çıkışı 1"					Su Girişi 1.5" Su Çıkışı 1.5"					
	DÖRT AYAKLI DİK SEHPA 4 LEGS TRIPOD STAND					ÜÇ AYAKLI L SEHPA 3 LEGS TRIPOD STAND					
	3451	Giriş Ölçüsü Water Input: 2 1/2"	1	396,00		3452	Giriş Ölçüsü Water Input: 2 1/2"	1	396,00		
		Çıkış Ölçüsü Water Output: 2"					Çıkış Ölçüsü Water Output: 2"				
	3457	Giriş Ölçüsü Water Input: 2 1/2"	1	468,00		3458	Giriş Ölçüsü Water Input: 2 1/2"	1	468,00		
		Çıkış Ölçüsü Water Output: 2 1/2"					Çıkış Ölçüsü Water Output: 2 1/2"				
	SPRİNK BAĞLANTI REDÜKSİYON					SPRİNK BAĞLANTI REDÜKSİYON					
	2"x2" - 2 1/2"					2"x1 1/2"					
	DÖRT AYAKLI MAKASLI DİK SEHPA 4 LEGS TRIPOD STAND					KAMLOK BAĞLANTI / CAMLOCK					
	3450	Giriş Ölçüsü Water Input: 2 1/2"	1	500,00		3455	D 2" x E 1 1/2"	1	170,00		
		Çıkış Ölçüsü Water Output: 2"					D 2" x E 2"				
	3456	Giriş Ölçüsü Water Input: 2 1/2"	1	550,00						D 2" x E 2 1/2"	
		Çıkış Ölçüsü Water Output: 2 1/2"									
	SPRİNK BAĞLANTI MANDALLI ERKEK MUF										
	2"x2" - 2 1/2"										

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	3406	B/2 AÇISIZ YAĞMURLAMA BAŞLIĞI B/2 NON-ANGELED ADJUSTABLE SPRINKLER				3416	1453 TS6011 AÇILI PLASTİK SPRİNK 1½" ADJUSTABLE PLASTIC SPRINKLER		
Giriş Ölçüsü 1½"		10	190,00	Giriş Ölçüsü Water Input: 1½"	10		90,00		
Çalışma Basıncı 2-5 kg/cm²				Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 5-25 m³					
Ortalama Su Tüketimi 5-15 m³				Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-5 kg/cm²					
Püskürtme Mesafesi (Yarıçap): 15-30 m	Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 20-29 m								
	3405	B/2 AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI B/2 ADJUSTABLE SPRINKLER				3416 M	1453 TS6011 AÇILI PLASTİK SPRİNK 1½" ADJUSTABLE PLASTIC SPRINKLER		
Giriş Ölçüsü 1½"		10	200,00	Giriş Ölçüsü Water Input: 1½"	10		90,00		
Çalışma Basıncı 2-5 kg/cm²				Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 5-25 m³					
Ortalama Su Tüketimi 5-15 m³				Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-5 kg/cm²					
Püskürtme Mesafesi (Yarıçap): 15-30 m	Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 20-29 m								
	3404	ATILGAN JUNIOR AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI ATILGAN JUNIOR ADJUSTABLE SPRİNKLER				3438	ST AÇILI PLASTİK SPRİNK ST ADJUSTABLE SPRINKLER		
Giriş Ölçüsü Water Input: 1"		25	40,00	Giriş Ölçüsü Water Input: 1"	10		34,00		
Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-5 kg/cm²				Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 5-10 m³					
Ortalama Su Tüketimi 5-10 m³				Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-3 kg/cm²					
Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 13-25 m	Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 10-18 m								
	3417	TS 6015 AÇILI PLASTİK SPRİNK ADJUSTABLE PLASTIC SPRİNKLER				3438 G	ST AÇILI PLASTİK SPRİNK ST ADJUSTABLE SPRINKLER		
DİŞİ GİRİŞ Giriş Ölçüsü / Water Input: 1" Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-4 kg/cm² Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 2-3.5 m³ Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 15-21 m		30	40,00	Giriş Ölçüsü Water Input: 1"	10		34,00		
Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 2-3.5 m³				Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 1,75-3 m³					
Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 15-21 m				Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-3 kg/cm²					
				Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 10-18 m					



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	A/2 METAL YAĞMURLAMA BAŞLIĞI A/2 METALIC SPRINKLER					A/1 PLASTİK YAĞMURLAMA BAŞLIĞI A/1 PLASTIC SPRINKLER			
	3410	Giriş Ölçüsü Water Input: 1"	50	45,00		3412	Giriş Ölçüsü Water Input: 1"	50	12,00
		Çalışma Basıncı Working Pressure: 1.5-3 kg/cm²					Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-3 kg/cm²		
		Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 1.75-2.5 m³					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 1.75-3 m³		
		Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 10-18 m					Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 10-18 m		
	3 ÇIKIŞLI PLASTİK SPRİNK 3 WAY SPRINKLER					1071 PLASTİK YAĞMURLAMA BAŞLIĞI 1071 PLASTIC SPRINKLER			
	3431	Giriş Ölçüsü Water Input: 1"	30	25,00		3408	Giriş Ölçüsü Water Input: 3/4"	50	12,00
		Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-4 kg/cm²					Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-3 kg/cm²		
		Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 2-6 m³					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 1.75-3 m³		
		Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 10-15 m					Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 10-15 m		
	METAL BAHÇE - ÇİM SULAMA YAĞMURLAMA BAŞLIĞI / IMPACT SPRINKLER WITH ADJUSTABLE ARCH					A/4 PLASTİK YAĞMURLAMA BAŞLIĞI A/4 PLASTIC SPRINKLER			
	3413	Giriş Ölçüsü Water Input: 1/2"	50	42,40		3411	Giriş Ölçüsü Water Input: 3/4"	10	12,00
		Çalışma Basıncı Working Pressure: 1.5-3 kg/cm²					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 1.75-3 m³		
		Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 0.63-0.85 m³					Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-3 kg/cm²		
		Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 9.5-12 m					Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 10-15 m		
	BAHÇE - ÇİM SULAMA YAĞMURLAMA BAŞLIĞI İÇİN / IMPACT SPRINKLER WITH ADJUSTABLE ARCH					3411 G	Giriş Ölçüsü Water Input: 3/4"	10	12,00
	3413KM	Metal Kazık	50	14,50			Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 1,75-3 m³		
	3413KP	Plastik Kazık		3,50			Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-3 kg/cm²		
							Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 10-15 m		

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺
	TS 6040 AÇILI PLASTİK SPRİNK ADJUSTABLE PLASTIC SPRINKLER					5035 AÇISIZ PLASTİK SPRİNK PLASTIC SPRINKLER			
	3435	Giriş Ölçüsü Water Input: 3/4"	100	23,40		3436	Giriş Ölçüsü Water Input: 3/4"	100	10,00
		Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-4 kg/cm²					Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-5 kg/cm²		
		Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 1.3-1.6 m³					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 0.78-2.4 m³		
		Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 12-16 m					Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 10-14 m		
Meme Çapı: 5x2.5 mm	Meme Çapı: 3.5x2.5 mm								
	YAYSIZ AÇILI PLASTİK SPRİNK ADJUSTABLE PLASTIC SPRINKLER				 Elgo Modeli	TS 80B2 AÇILI PLASTİK SPRİNK ADJUSTABLE PLASTIC SPRINKLER			
	3429	Giriş Ölçüsü Water Input: 1/2"	50	14,50		3434	Giriş Ölçüsü Water Input: 1/2"	200	14,50
		Çalışma Basıncı Working Pressure: 1.5-3 kg/cm²					Çalışma Basıncı Working Pressure: 1.5-3 kg/cm²		
		Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 0.52-0.74 m³					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 0.52-0.74 m³		
		Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 9.5-11 m					Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 9.5-11 m		
Meme Çapı: 3 mm	Meme Çapı: 3 mm								
	5022 PLASTİK SPRİNK PLASTIC SPRINKLER					ABOT ÜSTÜ 1" ISTAVROZ			
	3432	Giriş Ölçüsü Water Input: 1/2"	100	8,00		3427	Abot Üstü 1" Istavroz	100	5,50
		Çalışma Basıncı Working Pressure: 2-4 kg/cm²							
		Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 0.56-1.38 m³							
		Püskürtme Mesafesi Shooting Range: (Yarıçap): 9-11 m							
Meme Çapı: 3x1.8 mm									
	1/2" SPRİNK ADAPTÖR KİTİ					SPRAY BAŞLIKLİ POP - UP POP-UP SPRAY SPRINKLER			
	3423	1/2" Sprink Bağlantı Kiti 1 mt. boru Ø12	100	5,00		3422	Giriş Ölçüsü Water Input: 1/2"	50	12,30
							Çalışma Basıncı Working Pressure: 1-3 kg/cm²		
							Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 0.15-0.84 m³		
							Püskürtme Mesafesi Shooting Range: 3-6 m Boy / Height: 18 cm 17A Nozul - 15A Nozul		
	SPRAY BAŞLIKLİ POP - UP POP-UP SPRAY SPRINKLER					SPRAY BAŞLIKLİ POP - UP POP-UP SPRAY SPRINKLER			
	3422	Giriş Ölçüsü Water Input: 1/2"	50	12,30		3414	Giriş Ölçüsü Water Input: 1/2"	50	12,00
		Çalışma Basıncı Working Pressure: 1-3 kg/cm²					Çalışma Basıncı Working Pressure: 1-3 kg/cm²		
		Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 0.15-0.84 m³					Ortalama Su Tüketimi Water Requirement: 0.15-0.84 m³		
		Püskürtme Mesafesi Shooting Range: 3-6 m Boy / Height: 18 cm 17A Nozul - 15A Nozul					Püskürtme Mesafesi Shooting Range: 3-6 m Boy / Height: 15 cm 17A Nozul - 15A Nozul		

**HİDROSİKLON**

ÖLÇÜ(İNCH)	BOŞALTIM
2 "	15-25 m ³ /h
2.5"	20-35 m ³ /h
3"	30-50 m ³ /h
4"	50-80 m ³ /h

**DİSK FİLTRE (120 mesh) / ELEK FİLTRE**

ÖLÇÜ(İNCH)	BOŞALTIM
2 "	15-25 m ³ /h
2.5"	20-35 m ³ /h
3"	30-50 m ³ /h
4"	50-65 m ³ /h

**İKİZ FİLTRE**

ÖLÇÜ(İNCH)	BOŞALTIM
2 "	30-40 m ³ /h
2.5"	40-50 m ³ /h
3"	50-70m ³ /h
4"	70-90 m ³ /h

**YOSUN FİLTRE**

ÖLÇÜ(İNCH)	BOŞALTIM
3"	35 m ³ /h

**2'Lİ GRUP**

ÖLÇÜ(İNCH)	BOŞALTIM	AÇIKLAMA
4"	70 m ³ /h	Ters yıkama sırasında kullanabilir kapasite 35 m ³ /h

**3'LÜ GRUP**

ÖLÇÜ(İNCH)	BOŞALTIM	AÇIKLAMA
5"	105 m ³ /h	Ters yıkama sırasında kullanabilir kapasite 70m ³ /h


**4'LÜ GRUP**

ÖLÇÜ(İNCH)	BOŞALTIM	AÇIKLAMA
6"	140 m ³ /h	Ters yıkama sırasında kullanabilir kapasite 105m ³ /h

* İstenilen tonajda Gübre Tankı üretimi yapılmaktadır.

* Müşteriye özel üretim yapılmaktadır.

* Otomatik sistemler için fiyat alınız.

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	DİSK FİLTRELER DISC FILTERS					AYAKLI METAL DİSK FİLTRELER FOOTED DISC FILTERS			
	4401	2" Ø22x30cm. 18m ³	1	418,75		4414	2" Ø22x30cm. 18m ³	1	506,25
	4402	2 1/2" Ø22x30cm. 25m ³		462,50		4415	2 1/2" Ø22x30cm. 25m ³		537,50
	4403	2 1/2" Ø22x40cm. 25m ³		512,50		4416	2 1/2" Ø22x40cm. 25m ³		607,50
	4404	2 1/2" Ø22x50cm. 25m ³		593,75		4417	2 1/2" Ø22x50cm. 25m ³		687,50
	4405	2 1/2" Ø22x60cm. 25m ³		687,50		4418	2 1/2" Ø22x60cm. 25m ³		762,50
	4406	2 1/2" Ø22x70cm. 25m ³		750,00		4419	2 1/2" Ø22x70cm. 25m ³		850,00
	DİSK FİLTRELER DISC FILTERS					AYAKLI METAL DİSK FİLTRELER FOOTED DISC FILTERS			
	4407	3" Ø22x40cm. 40-45m ³	1	610,00		4420	3" Ø22x40cm. 40-45m ³	1	766,25
	4408	3" Ø22x50cm. 40-45m ³		666,25		4421	3" Ø22x50cm. 40-45m ³		815,00
	4409	3" Ø22x60cm. 40-45m ³		750,00		4422	3" Ø22x60cm. 40-45m ³		862,50
	4410	3" Ø22x70cm. 40-45m ³		825,00		4423	3" Ø22x70cm. 40-45m ³		940,00
	4411	4" Ø22x50cm. 50-55m ³		722,50		4424	4" Ø22x50cm. 50-55m ³		862,50
	4412	4" Ø22x60cm. 50-55m ³		791,25		4425	4" Ø22x60cm. 50-55m ³		937,50
	4413	4" Ø22x70cm. 50-55m ³		860,00		4426	4" Ø22x70cm. 50-55m ³		1.018,75
	METAL İKİZ FİLTRELER DOUBLE DISC FILTERS					APARATLI GÜBRE TANKI FERTILIZER TANK WITH APPARATUS			
	4427	2 1/2" Ø22x100cm. 30-40m ³	1	1.550,00		4441	2" Aparatlı 50 lt. Gübre Tankı	1	1.040,00
	4428	3" Ø22x120cm. 50m ³		1.835,00		4442	2 1/2" Aparatlı 50 lt. Gübre Tankı		1.170,00
	4429	4" Ø22x140cm. 50-60m ³		2.035,00		4443	3" Aparatlı 100 lt. Gübre Tankı		1.365,00
	HİDROSİKLONLAR HYDROCYCLONE					GÜBRELEME APARATI FERTILIZATION APPARATUS			
	4430	2"	1	700,00		4445	2"	1	490,00
	4431	2 1/2"		800,00		4446	2 1/2"		575,00
	4432	3"		940,00		4447	3"		690,00
	4433	4"		1.115,00		4448	4"		970,00
	4434	5"		3.650,00		GÜBRE TANKLI DİSK FİLTRE MİNİ SET DISC FILTER WITH FERTILIZER TANK MINI SET			
	4435	6"		4.500,00		4449	2"	1	1.615,00
	GÜBRE TANKLARI FERTILIZER TANK				4450	2 1/2"	1.820,00		
	4436	50 lt. Dikey	1	575,00	4451	3"	2.190,00		
	4509	70 lt. Dikey		640,00	4452	4"	2.440,00		
	4437	100 lt. Dikey		695,00	VANTUZ (HAVA TAHLİYE) VACUUM LIFTER				
	4438	100 lt. Yatay		800,00	4530	1"	50	25,00	
	4439	200 lt. Yatay		1.465,00	4529	3/4"		22,50	
	4440	300 lt. Yatay		2.250,00					
	VENTÜRİ SET VENTURI SET								
	4458	1"	1	120,00					



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	HİDROSİKLONLU METAL FİLTRELİ KOMPLE SİSTEM / COMPLETE GRAVEL FILTER SYSTEM WITH HYDROCYCLONE			
	4460	2" Sistem (50 lt. Gübre Tankı)	1	2.625,00
	4461	2 1/2" Sistem (50 lt. Gübre Tankı)		3.070,00
	4462	3" Sistem (100 lt. Gübre Tankı)		3.340,00
	4463	4" Sistem (100 lt. Gübre Tankı)		3.910,00

	HİDROSİKLONLU PLASTİK FİLTRELİ SİSTEM COMPLETE PLASTIC FILTER SYSTEM WITH HYDROCYCLONE			
	4480	2"	1	3.070,00
	4481	2 1/2"		3.570,00
	4482	3"		4.170,00
	4483	4"		4.840,00

	MİL VE ÇAMUR TUTUCU FİLTRE SİSTEM			
	4511	2"	1	7.875,00
	4512	2 1/2"		8.625,00
	4513	3"		9.150,00
	4514	4"		9.750,00
	4515	5"		10.500,00
	4516	6"		11.250,00

	TERS YIKAMALI YOSUN TANKLARI REVERSE WASH MASS TANK			
	4467	2 1/2"	1	5.750,00
	4468	3"		6.100,00
	4469	4"		6.500,00

	TERS YIKAMALI YOSUN TANKLI FİLTRE SİSTEMİ / COMPLETE GRAVEL FILTER SYSTEM WITH RESERVE WASH			
	4470	2"	1	6.250,00
	4471	2 1/2"		6.600,00
	4472	3"		7.350,00
	4473	4"		7.800,00

	MANOMETRE			
	4523	10 Bar	1	31,25

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	İKİZ FİLTRELİ HİDROSİKLONLU SİSTEM COMPLETE GRAVEL FILTER SYSTEM WITH DOUBLE FILTER HYDROCYCLONE			
	4464	2 1/2" Sistem (50 lt. Gübre Tankı)	1	4.125,00
	4465	3" Sistem (100 lt. Gübre Tankı)		4.375,00
	4466	4" Sistem (100 lt. Gübre Tankı)		5.000,00

	HİDROSİKLONLU PLASTİK İKİZ FİLTRELİ SİSTEM COMPLETE PLASTIC DOUBLE FILTER SYSTEM WITH HYDROCYCLONE			
	4484	2"	1	5.070,00
	4485	2 1/2"		5.275,00
	4486	3"		5.575,00
	4487	4"		6.070,00

	MİL VE ÇAMUR TUTUCU FİLTRE VE GÜBRE TANKLI SİSTEM			
	4517	2" (50 lt. Gübre Tankı)	1	8.475,00
	4518	2 1/2" (70 lt. Gübre Tankı)		9.375,00
	4519	3" (100 lt. Gübre Tankı)		9.900,00
	4520	4" (100 lt. Gübre Tankı)		10.950,00
	4521	5" (200 lt. Gübre Tankı)		11.775,00
	4522	6" (300 lt. Gübre Tankı)		12.500,00


	KOMPLE SİSTEM YOSUN FİLTRESİ GROUP COMPLETE GRAVEL FILTER SYSTEM			
	4474	4" 2'li Grup Yosun Filtre	1	12.150,00
	4475	5" 3'lü Grup Yosun Filtre		17.350,00
	4476	6" 4'lü Grup Yosun Filtre		24.500,00

	HİDROSİKLONLU KOMPLE SİSTEM YOSUN FİLTRE / COMPLETE GRAVEL FILTER SYSTEM WITH HYDROCYCLONE			
	4477	4" 2'li Grup Yosun Filtre	1	13.900,00
	4478	5" 3'lü Grup Yosun Filtre		20.850,00
	4479	6" 4'lü Grup Yosun Filtre		26.000,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
	HAT İÇİ PLASTİK FİLTRE (ELEK) / PLASTIC IN LINE FILTER			
	4453	3/4"	Kartuş Elek	37,50
	4454	1"		43,75
	4455	1 1/4"		60,00
	4456	1 1/2"		67,50
	4457	2"		80,00


DİSK HAT FİLTRESİ / DISC LINE FILTER							
	KOD	A (inç)	Mak. Basınç	Yüzey Alanı	Kapasite	Fiyat	Kartuş Disk
	4488	1 1/4"	6 Bar	495 cm ²	15 m ³ /h	162,50	
	4489	1 1/2"	6 Bar	495 cm ²	18 m ³ /h	162,50	
	4490	2"	6 Bar	495 cm ²	20 m ³ /h	162,50	

DİSK KROM KELEPÇELİ PLASTİK FİLTRE / CHROME CLAMPED DISC FILTERS

KOD	A (inç)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	M (inç)	T (inç)	Mak. Basınç	Yüzey Alanı	Kapasite	Fiyat	Kartuş Disk	Kartuş Elek	Teknik Çizim
4491	2"	185	740	460	340	1/4"	3/4	10 Bar	1785 cm ²	30 m ³ /h	750,00			
4492	2 1/2"	185	740	460	340	1/4"	3/4	10 Bar	1785 cm ²	40 m ³ /h	750,00			
4493	3"	185	740	460	340	1/4"	3/4	10 Bar	1785 cm ²	45 m ³ /h	750,00			

DOUBLE KROM KELEPÇELİ PLASTİK FİLTRE / DOUBLE CHROME CLAMPED DISC FILTERS



KOD	A (inç)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	M (inç)	T (inç)	Mak. Basınç	Yüzey Alanı	Kapasite	Fiyat	Kartuş Disk	Kartuş Elek	Teknik Çizim
4494	3"	185	1185	500	340	1/4"	3/4	10 Bar	3570 cm ²	60 m ³ /h	1.350,00			
4495	4"	185	1185	500	340	1/4"	3/4	10 Bar	3570 cm ²	90 m ³ /h	1.350,00			



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	KÜRESEL VANA ERKEK DİŞİ BALL VALVE MALE FEMALE					ERKEK KÖR TAPA END PLUG (MALE)			
	5401	1"x1"	150	4,70		5447	1/2"	500	0,51
						5448	3/4"	500	0,56
						5449	1"	500	0,67
	KOLAY SÖKMESİZ KÜRESEL VANA DİŞİ DİŞİ BALL VALVE MALE FEMALE FEMALE					DİŞİ KÖR TAPA END PLUG (FEMALE)			
	5443	1"x3/4"	150	5,60		5450	1/2"	500	0,67
	5444	1"x1"	150	5,60		5451	3/4"	500	0,67
						5452	1"	500	0,78
	KOLAY SÖKMELİ KÜRESEL VANA DİŞİ DİŞİ BALL VALVE MALE FEMALE FEMALE					(PVC) UZATMA BORUSU 1" PVC EXTENSIONS PIPE 1"			
	5402	1"x3/4"	100	6,70		5414	25 cm	200	1,85
	5403	1"x1"	100	6,70		5415	35 cm	150	2,50
						5416	50 cm	90	3,62
						5422	60 cm	90	4,35
						5453	75 cm	90	5,46
						5417	1 m	40	7,25
						5426	1.5 m	40	10,90
						5418	2 m	40	14,50
	KOLAY SÖKMELİ KÜRESEL VANA ERKEK DİŞİ BALL VALVE WITH EASY DEMOUNTING					(PVC) UZATMA BORUSU 3/4" PVC EXTENSIONS PIPE 3/4"			
	5404	1"x3/4"	100	6,70		5429	25 cm	200	2,45
	5405	1"x1"	100	6,70		5430	35 cm	200	2,80
						5431	50 cm	100	3,90
						5432	60 cm	100	4,68
						5433	1 m	50	7,81
						5434	1.5 m	50	11,71
						5435	2 m	50	15,70
	KOLAY SÖKME (KÜRESEL VANA) EASY DEMOUNTING INTERIOR GEAR					(PVC) UZATMA BORUSU 1/2" PVC EXTENSIONS PIPE 1/2"			
	5406	1" İÇTEN DİŞLİ	500	1,80		5436	25 cm	200	2,45
	5407	3/4" İÇTEN DİŞLİ	500	1,80		5437	35 cm	200	2,80
						5438	50 cm	100	3,90
						5439	60 cm	100	4,70
						5440	1 m	50	7,81
						5441	1.5 m	50	11,75
						5442	2 m	50	15,75
	MANŞON COUPLING					(PVC) UZATMA BORUSU 1 1/2" PVC EXTENSIONS PIPE 1 1/2"			
	5408	1"	500	1,12		5428	35 cm	50	11,15
	5445	3/4"	500	1,12					
	5446	1/2"	500	1,12					
	REDÜKSİYON (DİŞİ) REDUCTION FEMALE					(PE) UZATMA BORUSU 1" PE EXTENSIONS PIPE 1"			
	5409	1"x3/4"	500	1,12		5423	25 cm	200	3,80
	5421	1"x1/2"	500	1,12		5424	35 cm	200	4,00
		İÇTEN DİŞLİ							
	REDÜKSİYON (ERKEK) REDUCTION MALE					Ø 75 MANDALLI ABOT Ø 75 ABOT			
	5410	1"x3/4"	500	1,12		5425	Ø75	1	20,00
	5411	1"x1/2"	500	1,12					
	NİPEL / NIPPLE								
	5412	1"	500	1,12					
	5413	3/4"	500	1,12					
	5427	1/2"	500	1,12					
	REDÜKSİYON NİPEL / REDUCTION NIPPLE								
	5419	3/4"x1/2"	500	1,12					

ÜRÜN	KOD	MODEL	FİYATI ₺
	ERKEK BAŞLIK MALE HEAD		
	5601	63 mm	10,70
	5602	75 mm	12,50
	5603	90 mm	17,00
	5604	110 mm	28,00
	5605	125 mm	60,00
	5606	140 mm	70,00
	5607	160 mm	95,00

	ERKEK KÖR TAPA END PLUG (MALE)		
	5608	63 mm	10,50
	5609	75 mm	12,75
	5610	90 mm	18,00
	5611	110 mm	30,00
	5612	125 mm	64,00
	5613	140 mm	77,00
	5614	160 mm	105,00

	DİRSEK ELBOW		
	5615	75 mm	37,00
	5616	90 mm	49,00
	5617	110 mm	80,00
	5618	125 mm	150,00
	5619	140 mm	190,00
	5620	160 mm	225,00

	TE TEE		
	5621	63x63x63 mm	35,00
	5622	75x50x75 mm	40,00
	5623	75x63x75 mm	42,00
	5624	75x75x75 mm	44,00
	5625	90x50x90 mm	53,00
	5626	90x63x90 mm	54,00
	5627	90x75x90 mm	56,00
	5628	90x90x90 mm	63,00
	5629	110x50x110 mm	85,00
	5630	110x63x110 mm	86,00
	5631	110x75x110 mm	87,00
	5632	110x90x110 mm	95,00
	5633	110x110x110 mm	105,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	FİYATI ₺
	DİŞİ BAŞLIK FEMALE HEAD		
	5634	63 mm	4,70
	5635	75 mm	7,00
	5636	90 mm	13,00
	5637	110 mm	24,00
	5638	125 mm	42,00
	5639	140 mm	58,00
	5640	160 mm	67,00

	DİŞİ KÖRTAPA END PLUG (FEMALE)		
	5641	75 mm	6,50
	5642	90 mm	12,50
	5643	110 mm	24,00

	REDÜKSİYON REDUCING		
	5644	75x63 mm	28,00
	5645	90x75 mm	36,00
	5646	110x75 mm	51,00
	5647	110x90 mm	56,00
	5648	125x75 mm	90,00
	5649	125x90 mm	95,00
	5650	125x110 mm	105,00
	5651	140x75 mm	110,00
	5652	140x90 mm	115,00
	5653	140x110 mm	120,00

	İSTAVROZ CROSS - CONNECTION		
	5654	63x63 mm	48,00
	5655	75x50 mm	52,00
	5656	75x63 mm	55,00
	5657	75x75 mm	57,00
	5658	90x50 mm	75,00
	5659	90x63 mm	76,00
	5660	90x75 mm	77,00
	5661	90x90 mm	79,00
	5662	110x50 mm	130,00
	5663	110x63 mm	135,00
	5664	110x75 mm	140,00
	5665	110x90 mm	145,00
	5666	110x110 mm	150,00

**OTOMATİK
SULAMA
SİSTEMLERİ**




ÜRÜN	KOD	MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ ADETİ	FİYATI \$
	UNI-Sprey SERİSİ				
	6201	US-400	Pop-up Yüksekliği 10 cm (4") - Sadece Gövde	50	2,00 \$
	6202	US-410	Pop-up Yüksekliği 10 cm (4") + 10 VAN (0° - 360°) Atış Mesafesi Yarıçap (2,1 - 3,1 m)		3,55 \$
	6203	US-412	Pop-up Yüksekliği 10 cm (4") + 12 VAN (0° - 360°) Atış Mesafesi Yarıçap (2,7 - 3,7 m)		3,55 \$
	6204	US-415	Pop-up Yüksekliği 10 cm (4") + 15 VAN (0° - 360°) Atış Mesafesi Yarıçap (3,4 - 4,6 m)		3,55 \$
	6205	US-418	Pop-up Yüksekliği 10 cm (4") + 18 VAN (0° - 360°) Atış Mesafesi Yarıçap (4,3 - 5,5 m)		3,55 \$
	VAN SERİSİ NOZUL				
	6206	4-VAN	Atış Mesafesi Yarıçap (0,9 - 1,2 m) Ayarlanabilir Aç ı (0° - 360°) - Ç ıkış Açısı: 0°	250	1,83 \$
	6207	6-VAN	Atış Mesafesi Yarıçap (1,2 - 1,8 m) Ayarlanabilir Aç ı (0° - 360°) - Ç ıkış Açısı: 0°		1,83 \$
	6208	8-VAN	Atış Mesafesi Yarıçap (1,8 - 2,4 m) Ayarlanabilir Aç ı (0° - 360°) - Ç ıkış Açısı: 5°		1,83 \$
	6209	10-VAN	Atış Mesafesi Yarıçap (2,1 - 3,1 m) Ayarlanabilir Aç ı (0° - 360°) - Ç ıkış Açısı: 10°		1,83 \$
	6210	12-VAN	Atış Mesafesi Yarıçap (2,7 - 3,7 m) Ayarlanabilir Aç ı (0° - 360°) - Ç ıkış Açısı: 15°		1,83 \$
	6211	15-VAN	Atış Mesafesi Yarıçap (3,4 - 4,6 m) Ayarlanabilir Aç ı (0° - 360°) - Ç ıkış Açısı: 23°		1,83 \$
	6212	18-VAN	Atış Mesafesi Yarıçap (4,3 - 5,5 m) Ayarlanabilir Aç ı (0° - 360°) - Ç ıkış Açısı: 26°		1,83 \$
	DÖNER (ROTARY) NOZULLAR				
	6213	R-VAN1318	Değişken açılı: 45 ila 270; 4.0 ile 5.5 metre yarıçap - siyah	50	10,63 \$
	6214	R-VAN1724	Değişken açılı: 45 ila 270; 5.2 ile 7.3 metre yarıçap - sarı		10,63 \$
	ROTOR SERİSİ				
	6215	3504-PC	1/2" İçten Dişli - Atış Mesafesi Yarıçap (4,6 - 10,7 m) 10 cm Pop-up - Ayarlanabilir Aç ı (40° - 360°)	20	14,95 \$
	6216	3504-PC-SAM	1/2" İçten Dişli - Atış Mesafesi Yarıçap (4,6 - 10,7 m) 10 cm Pop-up - Ayarlanabilir Aç ı (40° - 360°) - Çekvalfli		20,70 \$
	6217	5004-PC	3/4" İçten Dişli - Atış Mesafesi Yarıçap (10,1 - 15,2 m) 10 cm Pop-up - Ayarlanabilir Aç ı (40° - 360°)		14,95 \$
	6218	5004-PC-SAM	3/4" İçten Dişli - Atış Mesafesi Yarıçap (10,1 - 15,2 m) 10 cm Pop-up - Ayarlanabilir Aç ı (40° - 360°) - Çekvalfli		20,70 \$
	6219	8005-PC	1" İçten Dişli - Atış Mesafesi Yarıçap (11,9 - 24,7 m) 12,7 cm Pop-up - Ayarlanabilir Aç ı (40° - 360°) - Çekvalfli	12	74,68 \$



ÜRÜN	KOD	MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ ADETİ	FİYATI \$
SELENOİD VANALAR					
	6220	100-HV	1" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar - 24VAC Debi Oranı: 0,23 - 6,8 m³/h	20	25,75 \$
	6221	100-DV	1" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar - 24VAC Debi Oranı: 0,24 - 9 m³/h	20	29,40 \$
	6222	100-DV-9V	1" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar Debi Oranı: 0,24 - 9 m³/h - 9Volt Latching Bobin ile	20	53,20 \$
	6223	100-JTV-9V	1" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar Debi Oranı: 0,23 - 6,8 m³/h - 9Volt Latching Bobin ile	20	53,20 \$
	6224	100-PGA	1" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar - 24VAC Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı:1,2-9 m³/h	10	59,35 \$
	6225	100-PGA-9V	1" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar, Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı:1,2-9 m³/h 9 Volt Latching Bobin ile	10	70,60 \$
	6226	150-PGA	1 1/2" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar-24VAC Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı: 6-21 m³/h	8	87,56 \$
	6227	150-PGA-9V	1 1/2" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar, Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı:6-21 m³/h 9 Volt Latching Bobin ile	8	113,10 \$
	6228	200-PGA	2" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar-24VAC Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı: 9-34 m³/h	4	130,00 \$
	6229	200-PGA-9V	2" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar, Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı:9-34 m³/h 9 Volt Latching Bobin ile	4	149,00 \$
	6259	300-BPES	3" BSP İçten Dışlı, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar-24VAC Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü, Debi Oranı: 9-34 m³/h	1	1.415,00 \$
	6260	BER310023	3" Plastik Solenoid Vana 24VAC 3 Yollu, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar, Debi Kontrollü, Debi Oranı:9-34 m³/h	1	565,00 \$
	6261	BAT9AL	9 Volt Alkali Pil	10	4,20 \$
	6230	K80920	9V Latching Bobin , DV-JTV-PGA Serisi Selenid Vanalar	8	25,80 \$

ÜRÜN	KOD	MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ ADETİ	FİYATI \$
   	KONTROL ÜNİTELERİ				
	6231	RZX4i	4 İstasyonlu Kontrol Ünitesi - İç Mekan	6	92,00 \$
	6232	RZX6i	6 İstasyonlu Kontrol Ünitesi - İç Mekan		105,00 \$
	6233	RZX8i	8 İstasyonlu Kontrol Ünitesi - İç Mekan		121,00 \$
	6234	IESP4MEEU	Standart 4 İstasyonlu modüler kontrol cihazı. 22 İstasyona kadar artırılabilir	4	206,25 \$
	6262	I8LXMEEU	8 İstasyonlu Modüler Kontrol Cihazı, 48 İstasyona kadar artırılabilir	1	445,35 \$
	6263	I12LESPLXMEFEU	Standart 12 İstasyonlu Modüler Kontrol Cihazı, Akıllı Akış Modülü ile birlikte 48 İstasyona kadar artırılabilir	1	647,50 \$
	6235	ESP-SM3	3 İstasyonlu ek modül	24	34,80 \$
	6236	ESP-SM6	6 İstasyonlu ek modül	12	68,60 \$
	PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ				
	6237	WP-1	1 İstasyonlu Pili Kontrol Ünitesi	6	118,50 \$
	6238	WP-2	2 İstasyonlu Pili Kontrol Ünitesi		185,00 \$
	6239	WP-4	4 İstasyonlu Pili Kontrol Ünitesi		206,00 \$
	6240	WP-6	6 İstasyonlu Pili Kontrol Ünitesi		226,00 \$
	6241	WP-8	8 İstasyonlu Pili Kontrol Ünitesi	6	252,00 \$
	TEFLON BANT				
	6256	12mm. x 0.1mm x 10m x 0,3g/cm ³	Küçük Teflon Bant	10	1,00 TL



ÜRÜN	KOD	MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ ADETİ	FİYATI \$
	PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ				
	6242	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Saha Vericisi , El Kumandası	6	515,00 \$
	6243	TBOS2CM1	TBOS-II™ Kontrol Modülü: 1 İstasyon		171,00 \$
	6244	TBOS2CM2	TBOS-II™ Kontrol Modülü: 2 İstasyon		189,00 \$
	6245	TBOS2CM4	TBOS-II™ Kontrol Modülü: 4 İstasyon	4	245,50 \$
	6246	TBOS2CM6	TBOS-II™ Kontrol Modülü: 6 İstasyon	24	241,00 \$
	PİLLİ KONTROL ÜNİTELERİ				
	6247	1ZEHTMR IGRT	Musluk Tipi Zamanlayıcı 1 ZEHTMR FED	5	91,50 \$
	YAĞMUR SENSÖRÜ				
	6248	RSD-Bex	Yağmurlu havalarda gereksiz sulamayı önleyen yağmur sensörü	20	52,50 \$
	BASINÇ REGÜLATÖRÜ				
	6249	PRSDial	PGA Selenoid Vana Serileri için Basınç Regülatörü	20	100,00 \$
	KABLO MUHAFAZA				
	6264	DBRYUL020	Maksimum 3 adet 2,5 mm ² ya da 3 adet 4 mm ² kablo için, konut tipi bağlantı parçası (30V Maksimum)	100	3,05 \$
	ÇOKLU SULAMA KABLOSU				
	6250	3 x 0.8 mm	3'lü Sulama Kablosu	100 mt	3,60 TL
	6251	5 x 0.8 mm	5'li Sulama Kablosu		5,70 TL
	6252	7 x 0.8 mm	7'li Sulama Kablosu		7,90 TL
	6253	9 x 0.8 mm	9'lu Sulama Kablosu		9,50 TL
	6254	13 x 0.8 mm	13'lü Sulama Kablosu		14,10 TL

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
	JUMBO VANA KUTUSU JUMBO VALVE BOX			
	6401	14"	1	85,00
	12" VANA KUTUSU PARALLELOGRAM VALVE BOX			
	6402	12"	1	51,30
	10" VANA KUTUSU CIRCLE VALVE BOX			
	6403	10"	1	26,80
	6" VANA KUTUSU CIRCLE VALVE BOX			
	6404	6"	1	15,65
	VANALI KUTU BOXED VALVE			
	6443	3/4"	1	70,00
	CAN SUYU MUSLUĞU QUICK COUPLING VALVE			
	6405	3/4"	50	17,84
	CAN SUYU ANAHTARI KEY FOR QUICK COUPLING VALVE			
	6406	3/4"	100	4,46

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATı ₺
	ÇEVİRMELİ CAN SUYU MUSLUĞU QUICK COUPLING VALVE			
	6410	3/4"	50	17,84
	ÇEVİRMELİ CAN SUYU ANAHTARI KEY FOR QUICK COUPLING VALVE			
	6409	3/4"	100	4,46
	KOLLEKTÖR TE KOLLEKTOR TE			
	6407	1"	100	6,13
	ERKEK DİŞLİ KÖR TAPA MALE PLUG			
	6433	3/4"	100	1,34
	6464	1/2"		1,34
	DİŞİ PASOLU KÖR TAPA FEMALE PLUG			
	6434	3/4"	100	0,78
	ERKEK DİŞLİ TE MALE THREADED TEE			
	6435	3/4"x3/4"x3/4"	100	1,45
	ERKEK DİŞLİ DİRSEK ELBOW MALE - MALE THREADED			
	6429	1/2"x3/4"	100	1,23
	6430	3/4"x3/4"		1,23





ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺
	KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK ADAPTÖR MALE CONNECTION LOCK					CANSUYU DİRSEĞİ ELBOW QUICK COUPLING			
	6424	Ø16x3/4"	100	1,45		6408	3/4"	100	3,12
	6425	Ø20x3/4"		1,56					
	6461	Ø16x1/2"		1,45					
	6462	Ø20x1/2"		1,56					
	KİLİTLİ BAĞLANTI MANŞON QUICK COUPLING LOCK					KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK DİRSEK ELBOW MALE THREADED LOCK			
	6426	Ø16x16	50	2,12		6413	Ø16x1/2"	50	2,00
	6427	Ø20x16		2,23		6414	Ø16x3/4"		2,00
	6428	Ø20x20		2,23		6415	Ø20x1/2"		2,12
	KİLİTLİ BAĞLANTI KÖR TAPA TERMINAL LOCK					KİLİTLİ BAĞLANTI DİRSEK ELBOW QUICK COUPLING			
	6431	Ø16	100	1,67		6417	Ø16x16	50	2,23
6432	Ø20	1,67		6418		Ø20x16	2,23		
	KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK TE QUICK MALE TEE COUPLING LOCK						KİLİTLİ BAĞLANTI UCU BARBED INSET		
	6436	20x3/4"x20	50	2,79	6420		Ø16	100	0,36
	6437	16x3/4"x16		2,56	6421		Ø20		0,36
	6438	16x3/4"x20		2,68					
	KİLİTLİ BAĞLANTI TE QUICK TEE COUPLING LOCK					KİLİTLİ BAĞLANTI SOMUNU COUPLING NUT			
	6439	16x16x16	50	3,57		6422	Ø16	100	0,60
	6440	16x20x16		3,68		6423	Ø20		0,62
	6441	20x16x20		3,79					
	6442	20x20x20		3,79					

BAHÇE SULAMA SİSTEMLERİ





ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺																				
		TURBO 3'LÜ SPRİNK TURBO 3 ARM SPRINKLER					1/2" AYARLI LANS 1/2" ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE																						
	MD01	1/2"-5/8"-3/4" 3 Koldan püskürtülen su ile 360° sulama yapar. <table><tr><th>BAR</th><th>Øm</th><th>m²</th><th>l/min</th></tr><tr><td>1</td><td>5,4</td><td>22,9</td><td>14</td></tr><tr><td>2</td><td>8,4</td><td>55,4</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>9</td><td>63,6</td><td>23</td></tr><tr><td>4</td><td>10,6</td><td>88,2</td><td>27</td></tr></table>	BAR	Øm	m²	l/min	1	5,4	22,9	14	2	8,4	55,4	20	3	9	63,6	23	4	10,6	88,2	27	50	7,20		MD08	1/2" hortum bağlanmasını sağlayan bu ürün, ayarlanabilir ucu ve küçük yapısı ile farklı basınçlarda, dar ve geniş açıda, yumuşak ve sert sulama yapabilme imkanı verir.	250	4,00
BAR	Øm	m²	l/min																										
1	5,4	22,9	14																										
2	8,4	55,4	20																										
3	9	63,6	23																										
4	10,6	88,2	27																										
		NORMAL 3'LÜ SPRİNK (KISA MEME) NORMAL 3 ARM SPRINKLER (SHORT NOZZLE)					1/2" LÜX HORTUM EKİ LUX HOSE MENDER 1/2"																						
	MD02	1/2"-5/8"-3/4" 3 Koldan püskürtülen su ile 360° sulama yapar. <table><tr><th>BAR</th><th>Øm</th><th>m²</th><th>l/min</th></tr><tr><td>1</td><td>5,2</td><td>21,2</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>9</td><td>63,6</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>10,6</td><td>88,2</td><td>19</td></tr><tr><td>4</td><td>11</td><td>95</td><td>21</td></tr></table>	BAR	Øm	m²	l/min	1	5,2	21,2	10	2	9	63,6	15	3	10,6	88,2	19	4	11	95	21	75	6,30		MD20	1/2" hortumların ara bağlantı aparatı olarak kullanılan bu ürün, yırılma ve delinmeden zarar gören hortumun yeniden kullanılmasını sağlar.	456	3,00
BAR	Øm	m²	l/min																										
1	5,2	21,2	10																										
2	9	63,6	15																										
3	10,6	88,2	19																										
4	11	95	21																										
		NORMAL 3'LÜ SPRİNK (UZUN MEME) NORMAL 3 ARM SPRINKLER (LONG NOZZLE)					3/4" LÜX HORTUM EKİ LUX HOSE MENDER 3/4"																						
	MD03	1/2"-5/8"-3/4" 3 Koldan püskürtülen su ile 360° sulama yapar. <table><tr><th>BAR</th><th>Øm</th><th>m²</th><th>l/min</th></tr><tr><td>1</td><td>3,2</td><td>8</td><td>12</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>19,6</td><td>16</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>28,3</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>6,8</td><td>36,3</td><td>24</td></tr></table>	BAR	Øm	m²	l/min	1	3,2	8	12	2	5	19,6	16	3	6	28,3	20	4	6,8	36,3	24	75	6,60		MD21	3/4" hortumların ara bağlantı aparatı olarak kullanılan bu ürün, yırılma ve delinmeden zarar gören hortumun yeniden kullanılmasını sağlar.	320	5,25
BAR	Øm	m²	l/min																										
1	3,2	8	12																										
2	5	19,6	16																										
3	6	28,3	20																										
4	6,8	36,3	24																										
		BEŞLİ SPRİNK 5 ARM SPRINKLER					1/2" NORMAL HORTUM EKİ NORMAL HOSE MENDER 1/2"																						
	MD07	1/2"-5/8"-3/4" 5 Koldan püskürtülen su ile 360° sulama yapar. <table><tr><th>BAR</th><th>Øm</th><th>m²</th><th>l/min</th></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>7,1</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td><td>28,3</td><td>26,5</td></tr><tr><td>3</td><td>9</td><td>63,6</td><td>33</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>78,5</td><td>39</td></tr></table>	BAR	Øm	m²	l/min	1	3	7,1	18	2	6	28,3	26,5	3	9	63,6	33	4	10	78,5	39	50	9,00		MD26	1/2" hortumların delinme, yırılma, kesilme vb. durumlarda, hortumu birbirine bağlamak için kullanılan ara bağlantı elemanıdır.	1800	0,40
BAR	Øm	m²	l/min																										
1	3	7,1	18																										
2	6	28,3	26,5																										
3	9	63,6	33																										
4	10	78,5	39																										
		PVC YAPRAK SPRİNK PVC LEAF SPRINKLER					5/8" NORMAL HORTUM EKİ NORMAL HOSE MENDER 5/8"																						
	MD80	Üzerindeki (1/2"- 5/8"-3/4") hortum bağlanabilen saplaması ile düşük ve yüksek basınçta çalışan bu ürün gövdesine bağlı yaprak koldan püskürttüğü su ile 360° açıda sulama yapar.	100	5,00		MD27	5/8" hortumların delinme, yırılma, kesilme vb. durumlarda, hortumu birbirine bağlamak için kullanılan ara bağlantı elemanıdır.	1200	0,57																				
		DİKDÖRTGEN SULAMA SPRİNK RECTANGULAR SPRINKLER					3/4" - 1" NORMAL TE HORTUM EKİ NORMAL "T" HOSE MENDER 3/4" - 1"																						
	MD50	Üzerindeki (1/2"- 5/8"-3/4") hortum bağlanabilen saplaması ile düşük basınçta çalışan bu ürün gövdesinin merkez- inden gelen suyun kanat kısmına çarpması ile dikdörtgen şeklinde sulama yapmaktadır.	125	5,40		MD34	3/4"-1" hortumların 3 yönlü bağlanmasını sağlayan bu hortum eki aynı zamanda farklı iki hortumun bağlanmasını sağlar.	180	3,00																				

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
		OTOMATİK TEKLİ TABANCA AUTOMATIC SPRAY GUN					TETİKLİ TABANCA LANS (1/2" LUX REKOR) PISTOL WITH TRIGGER (1/2" LUX COUPLING)		
	MD602	Otomatik tabanca ucundaki ayarlanabilen aksesuarı ile sis, yağmurlama ve tazyikli sulama yapmaktadır.	72	27,00		MD15	Üzerindeki (1/2" lux rekor) ile sağlam bir şekilde hortum bağlanmasını sağlayan bu ürün, aksesuar ucu ile farklı basınçlarda ve birçok şekilde sulama yapmaktadır.	80	12,75
		OTOMATİK TABANCA 4'LÜ SET 1/2" AUTOMATIC SPRAY GUN 4 PCS SET 1/2"					TETİKLİ TAB. SÜZEK (1/2"-5/8"-3/4" NOR. REKOR) SPRAY PISTOL WITH TRIGGER (1/2"-5/8"-3/4" NORMAL COUPLING)		
	MD605	1/2" Otomatik tabanca ucundaki ayarlanabilen aksesuarı ile sis, yağmurlama ve tazyikli sulama yapmaktadır.	72	39,00		MD17	Üzerindeki (1/2"-5/8"-3/4") normal rekor ile geniş aralıkta hortum bağlanmasını sağlayan bu ürün, geniş süzgece sahip ucu ile yumuşak ve yoğun sis sulama yapmaktadır.	55	13,50
		OTOMATİK TABANCA 7 FONKSİYONLU AUTOMATIC SPRAY GUN 7 PATTERNS					TETİKLİ TABANCA SÜZEK (1/2" LUX REKOR) SPRAY PISTOL WITH TRIGGER (1/2" LUX COUPLING)		
	MD705	Otomatik 7 Fonksiyonlu tabanca ayar başlığı değişik şekillerde sis, yağmurlama, tazyikli sulama yapmaktadır.	48	29,00		MD18	Üzerindeki (1/2" lux rekor) ile sağlam bir şekilde hortum bağlanmasını sağlayan bu ürün, geniş süzgece sahip ucu ile yumuşak ve yoğun sis sulama yapmaktadır.	55	15,00
		1/2" OTO. TABANCA 7 FONKSİYONLU 4'LÜ SET 1/2" AUTOMATIC SPRAY GUN 7 PATTERNS 4 PSC SET					TABANCA SÜZEK (1/2" LUX REKOR) SPRAY PISTOL (1/2" LUX COUPLING)		
	MD708	1/2" Otomatik 7 fonksiyonlu tabanca ayar başlığı değişik şekillerde sis, yağmurlama, tazyikli v.b sulama yapmaktadır.	48	43,00		MD13	Üzerindeki (1/2"-5/8"-3/4") normal rekor ile geniş aralıkta hortum bağlanmasını sağlayan bu ürün, geniş süzgece sahip ucu ile yumuşak ve yoğun sis sulama yapmaktadır.	75	8,00
		TABANCA LANS (3/4" LUX REKOR) ADJUSTABLE SPRAY PISTOL (3/4" LUX COUPLING)					TETİKLİ TAB. LANS (1/2"-5/8"-3/4" NOR. REKOR) PISTOL WITH TRIGGER (1/2"-5/8"-3/4" NORMAL COUPLING)		
	MD11	Üzerindeki (1/2" lux rekor) ile sağlam bir şekilde hortum bağlanmasını sağlayan bu ürün, Ayarlanabilir ucu ile farklı basınçlarda ve birçok şekilde sulama yapmaktadır.	100	8,00		MD14	Üzerindeki (1/2"-5/8"-3/4") normal hortum bağlantısıdır. Aksesuar ucu ile farklı basınçlarda ve birçok şekilde sulama yapmaktadır.	80	11,25
		TABANCA SÜZEK (1/2"-5/8"-3/4" NORMAL REKOR) SPRAY PISTOL (1/2"-5/8"-3/4" NORMAL COUPLING)					TABANCA LANS (1/2"-5/8"-3/4" NORMAL REKOR) ADJUSTABLE SPRAY PISTOL (1/2"-5/8"-3/4" NORMAL COUPLING)		
	MD12	Otomatik 7 Fonksiyonlu tabanca ayar başlığı değişik şekillerde sis, yağmurlama, tazyikli sulama yapmaktadır.	75	6,75		MD10	Üzerindeki (1/2"-5/8"-3/4") normal hortum bağlantısıdır. Ayarlanabilir ucu ile farklı basınçlarda ve birçok şekilde sulama yapmaktadır.	100	6,75



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
		TETİKLİ TABANCA SÜZEK 8 FONKSİYONLU (1/2" LUX REKOR) 8 FUNCTION PISTOL WITH TRIGGER					OTOMATİK AYARLI LANS 4'LÜ SET 1/2" AUTOMATIC SPRAY NOZZLE 4 PCS 1/2"		
	MD65	Üzerindeki (1/2" lux rekor) ile sağlam bir şekilde hortum bağlanmasını sağlayan bu ürün, ayarlanabilir 8 fonksiyonu ile farklı basınçlarda sulama yapmaktadır.	55	18,00		MD103	1/2" Otomatik ayarlı lans ucundaki ayarlanabilen aksesuarı ile sis, yağmurlama ve tazyikli sulama yapmaktadır.	120	21,00
		TETİKLİ TABANCA SÜZEK 8 FONKSİYONLU (1/2"-5/8"-3/4" NORMAL REKOR) 8 FUNCTION PISTOL WITH TRIGGER					OTO. HORTUM BAĞLANTISI (3'LÜ SET 1/2") AUTOMATIC HOSE CONNECTOR (3 PCS SET 1/2")		
	MD64	Üzerindeki (1/2" - 5/8" - 3/4") hortum bağlanabilen saplaması ile düşük basınçta çalışan bu ürün gövdesinin merkezinden gelen suyun kanat kısmına çarpması ile dikdörtgen şeklinde sulama yapmaktadır.	55	16,50		MD313	1/2" hortumlarda otomatik bağlantı olarak kullanılır. PP - C'den üretilen dişleri hortumu iyi sarmasını sağlar. Yaylı sistem mekanizması sayesinde pratik kullanılır.	120	13,50
		UZUN EL SÜZEĞİ LONG HAND SPRAY					1/2" OTO. HORTUM BAĞLANTISI (STOPLU) 1/2" AUTOMATIC COUPLING (STOP)		
	MD44	Üzerindeki (1/2" - 5/8" - 3/4") hortum bağlanmasını sağlayan bu ürün, uzun gövdesi ve geniş süzgece sahip ucu ile yumuşak ve yoğun bir sulama yapmaktadır.	75	7,15		MD325	1/2" hortumlarda otomatik bağlantı olarak kullanılır. PP - C'den üretilen dişleri hortumu iyi sarmasını sağlar. Yaylı sistem mekanizması sayesinde pratik kullanılır.	720	5,60
		3/4" OTO. HORTUM BAĞLANTISI 3/4" AUTOMATIC COUPLING					OTOMATİK MUSLUK BAĞLANTISI (3/4"-1/2") AUTOMATIC TAP CONNECTOR (3/4"-1/2")		
	MD328	3/4" hortumlarda otomatik bağlantı olarak kullanılır. PP - C'den üretilen dişleri hortumu iyi sarmasını sağlar. Yaylı sistem mekanizması sayesinde pratik kullanılır.	480	5,85		MD320	1/2" - 3/4" Dişli musluklarda otomatik bağlantı için kullanılır. Ucundaki oring mükemmel sızdırmazlık sağlar.	1200	3,15
		1/2" OTO. HORTUM BAĞLANTISI 1/2" AUTOMATIC COUPLING					OTOMATİK 2 VANALI AÇ-KAPAT 3/4" DUAL SNAP-IN COUPLING WITH SHUT-OFF 3/4"		
	MD326	1/2" hortumlarda otomatik bağlantı olarak kullanılır. PP - C'den üretilen dişleri hortumu iyi sarmasını sağlar. Yaylı sistem mekanizması sayesinde pratik kullanılır.	720	5,40		MD314	12"-3/4" hortumlarda otomatik çift yönlü ve küresel musluklarda, açma kapama vanalı olarak kullanılır.	120	16,50
		3/4" OTO. HORTUM BAĞLANTISI (STOPLU) 3/4" AUTOMATIC COUPLING (STOP)					OTO. HORTUM BAĞLANTISI 3 YÖN AUTOMATIC HOSE CONNECTOR 3 WAY		
	MD327	3/4" hortumlarda otomatik bağlantı olarak kullanılır. PP - C'den üretilen dişleri hortumu iyi sarmasını sağlar. Yaylı sistem mekanizması sayesinde pratik kullanılır.	480	6,00		MD336	12"-3/4" hortumlarda otomatik 3 yönlü olarak kullanılır.	1440	5,40
		OTO. HORTUM BAĞLANTISI 2 YÖN AUTOMATIC HOSE CONNECTOR 2 WAY				MD324	1/2" hortumlarda otomatik 2 yönlü bağlantı olarak kullanılır.	1728	3,60

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
	GEÇMELİ PRİZ KOLYE CLAMP SADDLE DRAWER TYPE			
	6701	32x1/2"	25	4,30
	6702	32x3/4"	25	4,30
	6703	40x1/2"	25	4,46
	6704	40x3/4"	25	4,46
	6705	50x1/2"	20	7,09
	6706	50x3/4"	20	7,09
	6708	63x1/2"	10	7,43
	6709	63x3/4"	10	7,43

	CİVATALI PRİZ KOLYE CLAMP SADDLES			
	7102	25x1/2"	200	4,01
	7101	25x3/4"	200	4,01
	6711	32x1/2"	200	4,26
	6712	32x3/4"	200	4,26
	7103	32x1"	200	4,26
	6713	40x1/2"	125	4,66
	6714	40x3/4"	125	4,66
	7104	40x1"	125	4,66
	6715	50x1/2"	60	8,52
	6716	50x3/4"	60	8,52
	6717	50x1"	60	8,52
	7105	50x1 1/4"	50	9,59
	7106	50x1 1/2"	50	9,59
	6718	63x1/2"	50	9,30
	6719	63x3/4"	50	9,30
	6720	63x1"	50	9,30
	7107	63x1 1/4"	40	10,40
	7108	63x1 1/2"	40	10,40
	6721	75x1/2"	40	10,75
	6722	75x3/4"	40	10,75
	6723	75x1"	40	10,75
	6724	75x1 1/4"	40	12,20
	7109	75x2"	40	12,20
	6725	90x1/2"	25	12,90
	6726	90x3/4"	25	12,90
	6727	90x1"	25	12,90
	6728	90x1 1/4"	25	15,34
	6729	90x1 1/2"	25	15,34
	7110	90x2"	25	15,34
	6730	110x1/2"	20	16,06
	6731	110x3/4"	20	16,06
	6732	110x1"	20	16,06
	6733	110x1 1/4"	20	17,15
	6734	110x1 1/2"	20	17,15
	6735	110x2"	20	17,15
	6736	125x1/2"	10	20,85
	6737	125x3/4"	10	20,85
	6738	125x1"	10	20,85
	6739	125x1 1/4"	10	22,00
	6740	125x1 1/2"	10	22,00
	6741	125x2"	10	22,00
	7111	140x1/2"	10	32,35
	7112	140x3/4"	10	32,35
	6742	140x1"	10	32,35
	6743	140x1 1/4"	10	33,52
	6744	140x1 1/2"	10	33,52
	6745	140x2"	10	33,52
	6748	160x1/2"	8	39,30
	6749	160x3/4"	8	39,30
	6750	160x1"	8	39,30
	6751	160x1 1/4"	8	40,50
	6752	160x1 1/2"	8	40,50
	6753	160x2"	8	40,50

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
	ÇİFT ÇIKIŞLI GEÇMELİ PRİZ KOLYE DOUBLE CLAMP SADDLE DRAWER TYPE			
	6756	32x1/2"	150	4,66
	6757	32x3/4"	150	4,66
	6758	40x1/2"	125	5,02
	6759	40x3/4"	125	5,02
	6760	50x1/2"	55	7,65
	6761	50x3/4"	55	7,65
	7113	50x1"	55	7,65
	6763	63x1/2"	45	7,90
	6764	63x3/4"	45	7,90
	7114	63x1"	45	7,90

	CİVATALI PRİZ KOLYE ÇİFT ÇIKIŞLI DOUBLE CLAMP SADDLES			
	6766	32x1/2"x1/2"	200	4,70
	6767	32x3/4"x3/4"	200	4,70
	7115	32x1"x1"	200	4,70
	6768	40x1/2"x1/2"	125	5,15
	6769	40x3/4"x3/4"	125	5,15
	7116	40x1"x1"	125	5,15
	6770	50x1/2"x1/2"	55	9,37
	6771	50x3/4"x3/4"	55	9,37
	6772	50x1"x1"	55	9,37
	7117	50x1 1/4"x1 1/4"	45	10,53
	7118	50x1 1/2"x1 1/2"	45	10,53
	6773	63x1/2"x1/2"	45	10,25
	6774	63x3/4"x3/4"	45	10,25
	6775	63x1"x1"	45	10,25
	7119	63x1 1/4"x1 1/4"	35	11,50
	7120	63x1 1/2"x1 1/2"	35	11,50
	6776	75x1/2"x1/2"	35	11,85
	6777	75x3/4"x3/4"	35	11,85
	6778	75x1"x1"	35	11,85
	6779	75x1 1/4"x1 1/4"	35	13,40
	7121	75x2"x2"	35	13,40
	6780	90x1/2"x1/2"	20	14,25
	6781	90x3/4"x3/4"	20	14,25
	6782	90x1"x1"	20	14,25
	6783	90x1 1/4"x1 1/4"	20	16,90
	6784	90x1 1/2"x1 1/2"	20	16,90
	7122	90x2"x2"	20	16,90
	6785	110x1/2"x1/2"	20	17,70
	6786	110x3/4"x3/4"	20	17,70
	6787	110x1"x1"	20	17,70
	6788	110x1 1/4"x1 1/4"	20	19,00
	6789	110x1 1/2"x1 1/2"	20	19,00
	6790	110x2"x2"	20	19,00
	6791	125x1/2"x1/2"	10	23,00
	6792	125x3/4"x3/4"	10	23,00
	6793	125x1"x1"	10	23,00
	6794	125x1 1/4"x1 1/4"	10	25,00
	6795	125x1 1/2"x1 1/2"	10	25,00
	6796	125x2"x2"	10	25,00
	7123	140x1/2"x1/2"	10	36,00
	7124	140x3/4"x3/4"	10	36,00
	6797	140x1"x1"	10	36,00
	6798	140x1 1/4"x1 1/4"	10	37,00
	6799	140x1 1/2"x1 1/2"	10	37,00
	6800	140x2"x2"	10	37,00
	6803	160x1/2"x1/2"	8	43,50
	6804	160x3/4"x3/4"	8	43,50
	6805	160x1"x1"	8	43,50
	6806	160x1 1/4"x1 1/4"	8	45,00
	6807	160x1 1/2"x1 1/2"	8	45,00
	6808	160x2"x2"	8	45,00



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
	KAPLİN DİŞİ ADAPTÖR FEMALE ADAPTOR			
	6811	20x1/2"	300	1,97
	6810	20x3/4"	300	1,97
	6812	25x1/2"	200	2,84
	6813	25x3/4"	200	2,84
	6824	25x1"	150	2,84
	7031	32x1/2"	125	4,26
	6814	32x3/4"	125	4,26
	6815	32x1"	125	4,26
	6832	32x1 1/4"	100	4,26
	6846	40x1"	70	6,12
	6816	40x1 1/4"	70	6,12
	7032	40x1 1/2"	60	6,12
	6856	50x1 1/4"	40	9,10
	6817	50x1 1/2"	40	9,10
	7033	50x2"	35	9,10
	7034	63x1 1/2"	24	12,10
	6818	63x2"	24	12,10
	7035	63x2 1/2"	20	12,10
	6860	75x2"	20	26,30
	6819	75x2 1/2"	20	26,30
	7036	75x3"	15	26,30
	7037	90x2"	12	36,90
	7038	90x2 1/2"	12	36,90
	6820	90x3"	12	36,90
	7039	90x4"	10	36,90
	7040	110x2"	6	58,10
	7041	110x2 1/2"	6	58,10
	7001	110x3"	6	58,10
	6821	110x4"	6	58,10

	KAPLİN ERKEK ADAPTÖR MALE ADAPTOR			
	6822	20x1/2"	300	1,97
	6823	20x3/4"	300	1,97
	6825	25x1/2"	180	2,85
	6826	25x3/4"	180	2,85
	6827	25x1"	180	2,85
	6828	32x1/2"	120	4,26
	6829	32x3/4"	120	4,26
	6830	32x1"	120	4,26
	6831	32x1 1/4"	120	4,26
	6833	40x1"	80	6,12
	6834	40x1 1/4"	80	6,12
	6835	40x1 1/2"	80	6,12
	6837	50x1 1/4"	40	9,10
	6838	50x1 1/2"	40	9,10
	6839	50x2"	40	9,10
	6840	63x1 1/2"	25	12,10
	6841	63x2"	25	12,10
	6842	63x2 1/2"	20	12,10
	6843	75x2"	20	26,30
	6844	75x2 1/2"	20	26,30
	6845	75x3"	18	26,30
	6847	90x2"	10	36,90
	7042	90x2 1/2"	10	36,90
	6848	90x3"	10	36,90
	7043	90x4"	10	36,90
	7044	110x2"	6	58,10
	7045	110x2 1/2"	6	58,10
	6849	110x3"	6	58,10
	6850	110x4"	6	58,10

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
	KAPLİN ERKEK DİRSEK ELBOW WITH THREADED OFFTAKE			
	6851	20x1/2"	270	2,28
	6852	20x3/4"	260	2,28
	6853	25x1/2"	170	4,55
	6854	25x3/4"	170	4,55
	6855	25x1"	175	4,55
	6857	32x3/4"	115	6,07
	6858	32x1"	110	6,07
	7046	32x1 1/4"	100	6,07
	7047	40x1"	55	9,66
	6859	40x1 1/4"	55	9,66
	7095	40x1 1/2"	55	9,66
	6861	50x1 1/4"	30	13,20
	6862	50x1 1/2"	30	13,20
	7048	50x2"	30	13,20
	6863	63x1 1/2"	18	18,85
	6864	63x2"	18	18,85
	7049	63x2 1/2"	15	18,85
	7002	75x2"	15	39,15
	6865	75x2 1/2"	15	39,15
	7050	75x3"	15	39,15
	6866	90x2 1/2"	8	54,30
	6867	90x3"	8	54,30
	7051	90x4"	8	87,00
	7003	110x3"	5	89,00
	6868	110x4"	5	89,00

	KAPLİN DİŞİ DİRSEK FEMALE THREADED ELBOW			
	6869	20x1/2"	270	3,57
	7004	20x3/4"	260	3,57
	6870	25x1/2"	170	4,55
	6871	25x3/4"	170	4,55
	6872	32x3/4"	115	6,07
	6873	32x1"	110	6,07
	7052	40x1"	55	9,66
	6874	40x1 1/4"	55	9,66
	7053	50x1 1/4"	30	13,20
	6875	50x1 1/2"	30	13,20
	7006	63x1 1/2"	18	18,85
	6876	63x2"	18	18,85
	7054	75x2"	15	39,15
	6877	75x2 1/2"	15	39,15
	7055	90x2 1/2"	8	54,30
	6878	90x3"	8	54,30
	7007	110x3"	5	88,85
	6879	110x4"	5	88,85

	KAPLİN DİRSEK ELBOW COMPRESSION COUPLING			
	6880	20x20	190	4,55
	6881	25x25	115	5,78
	6882	32x32	75	7,70
	6883	40x40	35	12,28
	6884	50x50	20	16,72
	6885	63x63	12	23,93
	6886	75x75	10	49,72
	6887	90x90	6	72,58
	6888	110x110	3	112,77

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	KAPLİN MANŞON STRAIGHT COMPR. COUPLING			
	6889	20x20	200	3,48
	6890	25x25	125	4,96
	6891	32x32	50	7,00
	6892	40x40	45	10,35
	6893	50x50	25	14,60
	6894	63x63	15	20,11
	6895	75x75	12	41,55
	6896	90x90	7	58,38
	6897	110x110	3	95,54

	KAPLİN ERKEK TE MALE THREADED TEE			
	6898	20x1/2"x20	130	5,85
	6899	20x3/4"x20	130	5,85
	6900	25x1/2"x25	90	7,00
	6901	25x3/4"x25	90	7,00
	7008	25x1"x25	80	7,00
	7056	25x1 1/4"x25	80	7,00
	7057	32x1/2"x32	55	10,05
	6902	32x3/4"x32	55	10,05
	6903	32x1"x32	55	10,05
	7058	32x1 1/4"x32	55	10,05
	6904	40x1"x40	30	14,55
	6905	40x1 1/4"x40	30	14,55
	7059	40x1 1/2"x40	30	14,55
	7060	50x1"x50	15	19,90
	6906	50x1 1/4"x50	15	19,90
	6907	50x1 1/2"x50	15	19,90
	6908	50x2"x50	15	19,90
	7061	63x1 1/4"x63	10	27,70
	6909	63x1 1/2"x63	10	27,70
	6910	63x2"x63	10	27,70
	7062	63x2 1/2"x63	10	27,70
	7063	75x2"x75	8	57,80
	6911	75x2 1/2"x75	8	57,80
	7064	75x3"x75	8	57,80
	7065	90x2 1/2"x90	4	81,55
	6912	90x3"x90	4	81,55
	7066	90x4"x90	4	81,55
	7009	110x3"x110	2	132,00
	6913	110x4"x110	2	132,00

	KAPLİN TE TEE COMPRESSION COUPLING			
	6925	20x20x20	110	7,10
	6926	25x25x25	65	8,55
	6927	32x32x32	40	12,30
	6928	40x40x40	22	17,75
	6929	50x50x50	12	24,30
	6930	63x63x63	7	34,40
	6931	75x75x75	6	70,55
	6932	90x90x90	4	99,70
	6933	110x110x110	2	160,60

	KAPLİN REDÜKSİYON DİRSEK REDUCING ELBOW			
	7086	25 x 20	140	5,11
	7087	32 x 25	90	6,80
	7088	40 x 32	45	9,90
	7089	50 x 40	20	14,25
	7090	63 x 50	12	19,50
	7091	75 x 63	10	37,55
	7092	90 x 75	6	53,85
	7093	110 x 75	3	82,75
	7094	110 x 90	3	85,00

	KAPLİN DİŞİ TE FEMALE THREADED TEE			
	6914	20x1/2"x20	130	5,85
	7010	20x3/4"x20	130	5,85
	6915	25x1/2"x25	90	7,00
	6916	25x3/4"x25	90	7,00
	7011	25x1"x25	80	10,05
	7012	32x1/2"x32	55	10,05
	6917	32x3/4"x32	55	10,05
	6918	32x1"x32	55	10,05
	7013	40x3/4"x40	30	14,55
	7014	40x1"x40	30	14,55
	6919	40x1 1/4"x40	30	14,55
	7067	50x1"x50	15	19,90
	7015	50x1 1/4"x50	15	19,90
	6920	50x1 1/2"x50	15	19,90
	7068	63x1 1/4"x63	10	27,70
	7016	63x1 1/2"x63	10	27,70
	6921	63x2"x63	10	27,70
	7069	75x2"x75	8	57,80
	6922	75x2 1/2"x75	8	57,80
	7070	90x2 1/2"x90	4	81,60
	6923	90x3"x90	4	81,60
	7017	110x3"x100	2	132,00
	6924	110x4"x110	2	132,00

	KAPLİN REDÜKSİYON TE REDUCING TEE			
	6934	25x20x25	75	9,35
	7019	32x20x32	50	10,30
	6935	32x25x32	50	10,30
	6936	40x25x40	30	14,70
	6937	40x32x40	25	14,70
	6938	50x25x50	13	21,00
	6939	50x32x50	13	21,00
	6940	50x40x50	13	21,00
	7020	63x25x63	8	26,60
	6941	63x32x63	8	26,60
	6942	63x40x63	8	26,60
	6943	63x50x63	8	26,60
	7071	75x50x75	6	55,80
	6944	75x63x75	6	55,80
	7072	90x63x90	4	80,88
	7021	90x75x90	4	80,88
	7073	110x63x110	2	128,60
	7022	110x75x110	2	128,60
	7023	110x90x110	2	128,60



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
	KAPLİN REDÜKSİYON MANŞON REDUCING COMPR. COUPLING			
	6945	25x20	140	4,80
	7024	32x20	100	6,25
	6946	32x25	90	6,25
	7074	40x20	65	9,00
	7025	40x25	65	9,00
	6947	40x32	60	9,00
	7075	50x25	35	12,45
	7026	50x32	35	12,45
	6948	50x40	35	12,45
	7076	63x25	20	17,35
	7077	63x32	20	17,35
	7027	63x40	20	17,35
	6949	63x50	18	17,35
	7028	75x50	12	32,85
	6950	75x63	12	32,85
	7029	90x63	8	50,85
	6951	90x75	8	50,85
	7078	110x63	4	77,80
	7030	110x75	4	77,80
	6952	110x90	4	77,80

	PAH AÇMA APARATI CLAMPING WRENCH			
	7120	Ø20-Ø75	1	48,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
	KAPLİN SIKMA ANAHTARI CLAMPING WRENCH			
	6998	25-32 mm	400	7,60
	6999	40-75 mm	140	22,00
	7085	90-110 mm	50	27,00
	KAPLİN KÖR TAPA END PLUG			
	6953	20	325	2,05
	6954	25	200	2,90
	6955	32	135	3,75
	6956	40	80	5,40
	6957	50	45	7,95
	6958	63	25	11,10
	6959	75	22	23,35
	6960	90	12	31,60
	6961	110	6	50,90
	KAPLİN VANA COUPLING VALVE			
	7079	20x20	210	25,11
	7080	25x25	140	33,50
	7081	32x32	90	43,50
	7082	40x40	45	61,60
	7083	50x50	25	80,00
	7084	63x63	18	116,00



ÜRÜN	KOD	MODEL	UZUNLUK	FIYATI ₺
	MET-SAN 0.9 mm. Damla Sulama Boruları DRIP PIPE			
	7401	Ø16 20cm. 2-4 lt./h	400 mt.	Fiyat Sorunuz.
	7402	Ø16 25cm. 2-4 lt./h		
	7403	Ø16 33cm. 2-4 lt./h		
	7404	Ø16 40cm. 2-4 lt./h		
	7405	Ø16 50cm. 2-4 lt./h		
	7406	Ø16 75cm. 2-4 lt./h		
	7407	Ø16 100cm. 2-4 lt./h		
	MET-SAN 0.9 mm. Düz Damla Sulama Boruları FLAT DRIP PIPE			
	7408	Ø16	400 mt.	Fiyat Sorunuz.
	7581	Ø20	300 mt.	
	Yassı Tip Damla Sulama Boruları Ø16			
	7560	Ø16 006 mil 20 cm	2000 mt.	Fiyat Sorunuz.
	7561	Ø16 006 mil 25 cm		
	7562	Ø16 006 mil 33 cm		
	7563	Ø16 006 mil 40 cm		
	7564	Ø16 006 mil 50 cm		
	7565	Ø16 006 mil 60 cm		
	Yassı Tip Damla Sulama Boruları Ø16			
	7566	Ø16 008 mil 20 cm	1500 mt.	Fiyat Sorunuz.
	7567	Ø16 008 mil 25 cm		
	7568	Ø16 008 mil 33 cm		
	7569	Ø16 008 mil 40 cm		
	7570	Ø16 008 mil 50 cm		
	7571	Ø16 008 mil 60 cm		
	Tarımsal Sulama PE Taşıyıcı Borular PN 6 - PN 10 (Kangal Boru)			
	KOD	ÇAP Ø	Kangal Boyu m.	Fiyat Sorunuz.
	7572	20	250	
	7573	25	250	
	7574	32	200	
	7575	40	200	
	7576	50	150	
	7577	63	100	
	7578	75	100	
	7579	90	100	
	7580	110	70	




ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺
Kurt Ağızlı & Kurt Ağızlı 	7411	Ø16x16	100	1,40	Vidalı & Çıkış Nipelli 	7422	Ø16x17	100	1,82
	7412	Ø20x20		1,54					
Kurt Ağızlı & Erkek 	7413	Ø16x1/2"	100	1,40	Vidalı & Vidalı 	7423	Ø17x17	100	2,10
	7414	Ø16x3/4"		1,40					
	7415	Ø20x1/2"		1,54	Vidalı & Erkek 	7424	1/2"x17	100	2,10
	7416	Ø20x3/4"		1,54		7425	3/4"x17	2,10	
Kurt Ağızlı & Kurt Ağızlı 	KÜRESEL REDÜKSİYON MİNİ VANA MINI BALL VALVE				Vidalı & Kurt Ağızlı 	YASSI BORU KÜRESEL MİNİ VANA MINI BALL VALVE WITH SCREWED FLAT PIPE			
	7417	Ø20x16	100	1,54		7420	Ø 16x17	100	1,82
Çıkış Nipelli & Kurt Ağızlı 	7418	Ø16	100	1,40	Kurt Ağızlı & Kurt Ağızlı 	7421	Ø 20x17	100	1,82
	7419	Ø20		1,54					
Erkek & Erkek 	KÜRESEL MİNİ VANA MINI BALL VALVE				Erkek & Kurt Ağızlı 	KÜRESEL MİNİ VANA MINI BALL VALVE			
	7620	3/4x3/4	100	1,61		7622	25x25	100	1,65
	7621	1/2x1/2	100	1,61		7623	25x3/4	100	1,65

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
Kurt Ağızlı & Çıkış Nipelli 	KÜRESEL MİNİ VANA MINI BALL VALVE WITH BARBED STARTER				Yüzüklü & Yüzüklü 	YASSI BORU KÜRESEL MİNİ VANA			
	7519	Ø16	100	1,20		7544	Ø17x17	100	1,35
	7639	Ø20	100	1,26					
Vidalı & Erkek 	YASSI BORU KÜRESEL MİNİ VANA BALL VALVE MALE - DRIPLINE				Yüzüklü & Çıkış Nipelli 	YASSI BORU KÜRESEL MİNİ VANA BALL VALVE DRIPLINE			
	7524	1/2"x17	100	1,35		7521	Ø16x17	100	1,26
	7644	1/2"x22		2,10		7646	Ø20x22		1,90
	7645	3/4"x22		2,10					
Vidalı & Vidalı 	YASSI BORU KÜRESEL MİNİ VANA BALL VALVE DRIPLINE				Yüzüklü & Kurt Ağızlı 	YASSI BORU KÜRESEL MİNİ VANA BALL VALVE DRIPLINE			
	7522	Ø17x17	100	1,40		7619	Ø16x17	100	1,26
Kurt Ağızlı & Kurt Ağızlı 	KÜRESEL MİNİ VANA MINI BALL VALVE				Vidalı & Kurt Ağızlı 	YASSI BORU KÜRESEL MİNİ VANA MINI BALL VALVE WITH SCREWED FLAT PIPE			
	7517	Ø16x16	100	1,20		7617	Ø 16x17	100	1,35
	7640	Ø20x20	100	1,40		Ø 20x17			1,40
Kurt Ağızlı & Erkek 	KÜRESEL MİNİ VANA MINI BALL VALVE				Vidalı & Çıkış Nipelli 	YASSI BORU KÜRESEL MİNİ VANA BALL VALVE DRIPLINE			
	7518	Ø16x1/2"	100	1,20		7543	Ø16x17	100	1,35
		7624	Ø20x1/2"	100	1,40		Ø20x22		
	7625	Ø20x3/4"	100	1,40	Yüzüklü & Erkek 	YASSI BORU KÜRESEL MİNİ VANA			
						7525	1/2"x17	100	1,30
						7648	1/2"x22		1,90
					7649	3/4"x22	1,90		
Vidalı & Erkek & Vidalı 	YASSI BORU T KÜRESEL MİNİ VANA BALL VALVE MALE DRIPLINE				Yüzüklü & Erkek & Yüzüklü 	YASSI BORU T KÜRESEL MİNİ VANA BALL VALVE DRIPLINE			
	7626	Ø17x1/2x17	100	3,30		7606	Ø16x1/2x16	100	3,10
					7607	Ø22x1/2x22			3,25
Vidalı & Çıkış Nipelli & Vidalı 	YASSI BORU T KÜRESEL MİNİ VANA BALL VALVE BARBED DRIPLINE				Yüzüklü & Çıkış Nipelli & Yüzüklü 	YASSI BORU T KÜRESEL MİNİ VANA BALL VALVE DRIPLINE			
	7627	Ø17x20x17	100	3,30		7608	Ø16x20x16	100	3,10
					7609	Ø22x20x22			3,25



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
Vidalı & Çıkış Nipelli & Vidalı 	7628	Ø17x16x17	100	3,40	Vidalı & Erkek & Vidalı 	7632	Ø17x1/2x17	100	3,30
	7629	Ø17x19x17		3,40					
Yüzüklü & Çıkış Nipelli & Yüzüklü 	7630	Ø17x16x17	100	3,25	Vidalı & Çıkış Nipelli & Vidalı 	7633	Ø22x19x22	100	3,50
Vidalı & Erkek & Vidalı 	7631	Ø22x1/2x22	100	3,50	Yüzüklü & Erkek & Yüzüklü 	7529	Ø17x1/2x17	50	2,80
						7613	Ø17x3/4x17		2,95
Kurt Ağızlı & Çıkış Nipelli & Kurt Ağızlı 	7526	Ø16x16x16	50	2,55	Yüzüklü & Çıkış Nipelli & Yüzüklü 	7530	Ø17x16x17	50	2,80
	7527	Ø20x20x20		2,70		7531	Ø17x20x17		3,10
Kurt Ağızlı & Erkek & Kurt Ağızlı 	7528	Ø16x1/2x16	50	2,55	Vidalı & Çıkış Nipelli & Vidalı 	7533	Ø17x16x17	50	3,10
	7610	Ø16x3/4x16		2,55					
	7583	Ø20x1/2x20		2,70	Vidalı & Erkek & Vidalı 	7532	Ø17x1/2x17	50	2,70
	7611	Ø20x3/4x20		2,70		7612	Ø17x3/4x17		2,70

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺				
	SABİT DEBİLİ HAT ÜSTÜ DAMLATICILAR AUTO REGULATED DRIPPER					PE KELEPÇE PIPE CLIP							
	7614	2 lt mavi	500	0,42		7433	Ø16	1000	0,20				
	7505	4 lt kırmızı		0,42		7434	Ø20	500	0,26				
	7506	8 lt sarı		0,42									
	7507	12 lt mor		0,42									
	SABİT DEBİLİ HAT ÜSTÜ DAMLATICI (KATİF) AUTO REGULATED DRIPPER					PİPO DİRSEK BARBED MALE ELBOW							
	7429	2 lt. / h Yeşil	1000	0,35		7435	Ø16x1/2"	250	0,39				
	7430	4 lt. / h Kırmızı		0,35		7436	Ø16x3/4"		0,39				
	7431	8 lt. / h Sarı		0,35		7437	Ø20x1/2"		0,49				
						7438	Ø20x3/4"		0,49				
	DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI REGULATED NAILED DRIPPER					ERKEK HORTUM REKORU BARBED MALE NIPPLE							
	7426	0-70 lt/h	1000	0,22		7439	Ø16x1/2"	250	0,34				
	7427	0-100 lt/h	500	0,28		7440	Ø16x3/4"		0,34				
	0-14 lt/h damla sulama 14-70 lt/h şemsiye şeklinde sulama					7441	Ø20x1/2"		0,42				
						7442	Ø20x3/4"		0,42				
	DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ ALTTAN DAMLATICI ADJUSTABLE DRIPPER LARGE FLOW RATE					DAMLAMA EKLEME NİPEL BARBED NIPPLE							
	7428	0-150 lt/h	500	0,52		7641	Ø16x7		0,20				
	KAZIKLI DEBİ AYARLI DAMLATICI REGULATED NAILED DRIPPER WITH STAKE						DAMLAMA ÇIKIŞ NİPELİ BARBED STARTER						
	7634	0-100 Litre Kazık Uzunluğu: 14 cm.	300	1,10			7446	Ø16	500	0,14			
		BORU SABİTLEME KAZIĞI GROUND HOOK FOR PE PIPE						DAMLAMA NİPEL DİRSEK ELBOW BARBED COUPLING					
		7432	14 cm PE 16 & 20mm Borular için	250	0,42			7448	Ø16x16	250	0,34		
			KİLİTLİ BORU SABİTLEME KAZIĞI GROUND HOOK FOR PE PIPE						DAMLAMA NİPEL TE BARBED TEE				
7508			25 cm PE 16 & 20mm Borular için	100	0,70	7450			Ø16x16x16	250	0,40		
											7451	Ø20x20x20	




ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATİ ₺
	DAMLAMA NİPEL REDÜKSİYON TE REDUCING BARBED TEE					Y NİPEL Y NIPPEL			
	7452	Ø20x16x20	250	0,44		7536	Ø16x16x16	250	1,30
	7643	Ø16x7x16		0,65		7537	Ø16x20x16		1,50
	7453	Ø16x20x16		0,42					
	DAMLAMA ERKEK TE BARBED MALE TEE					VİDALI YASSI BORU EKLEME TAPE COUPLING			
	7454	Ø16x1/2x16	250	0,42		7464	Ø17x17	250	0,70
	7455	Ø16x3/4x16		0,42		7635	Ø22x22		0,84
	7509	Ø20x1/2x20		0,50					
	7510	Ø20x3/4x20		0,50					
	DAMLAMA KÖRTAPA BARBED END CAP					VİDALI YASSI BORU ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TAPE OFFTAKE			
	7456	Ø16	500	0,12		7465	Ø16x17	250	0,56
	7457	Ø20	250	0,16		7642	Ø22x19		0,70
	DAMLAMA GÖZLÜK KÖRTAPA DOUBLE RINGS					VİDALI YASSI BORU KÖRTAPA END PLUG			
	7458	Ø16	500	0,14		7466	Ø17	500	0,40
	7459	Ø20		0,16		7636	Ø22		0,50
	GROMMET CONTA ŞEFFAF GROMMET RUBBER					YÜZÜKLÜ YASSI BORU KÖR TAPA			
	7460	Ø16 Kanallı-Konik	500	0,38		7545	Ø16	250	0,28
	7461	Ø16 Kanallı-Bombeli		0,38		7546	Ø22		0,31
	7492	Ø20 Kanallı-Konik		0,38					
	GROMMET CONTA ŞEFFAF - DÜZ GROMMET RUBBER					YÜZÜKLÜ YASSI BORU EKLEME NİPELİ RINGS WITH FLAT TUBE INSERTION			
	7462	Ø16	500	0,38		7467	Ø17x17	250	0,42
	7463	Ø20		0,53		7511	Ø22x22		0,56
	GROMMET CONTA ŞEFFAF - KÖR TAPA GROMMET RUBBER - END					YÜZÜKLÜ YASSI BORU ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ PIPE OUTLET ADAPTER RINGS WITH FLAT			
	7584	Ø16	500	0,42		7468	Ø16x17	250	0,40
	7585	Ø20		0,38		7512	Ø16x22		0,70
					7615	Ø20x22			0,45
						VİDALI YASSI BORU TE TAPE COUPLING TE			
						7493	Ø17x17x17	250	1,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
	YASSI BORU YÜZÜKLÜ T ÇIKIŞ NİPELLİ					SÜPER MİNİ SPRİNK ROTATING SPAYER			
	7539	Ø17x20x17	250	1,20		7477	80 lt. Yeşil	500	1,82
						7478	120 lt. Kırmızı		1,82
						7479	160 lt. Sarı		1,82
	DAMLATICI DELME APARATI SUSTALI ve DÜZ PUNCH					KAZIKLI SÜPER MİNİ SPRİNK SETİ ROTATING SPRAYER SET			
	7469	3 mm.	10	16,80		7480	80 lt. Yeşil Set	100	4,90
	7470			11,20		7481	120 lt. Kırmızı Set		4,90
						7482	160 lt. Sarı Set		4,90
					Set: Start çıkış parçası 7 mm. spagetti boru 1 mt. mini sprink ve bağlantı kazığından oluşur.				
	BORU DELME APARATI DRIPPING PIPE DRILLING APPARATUS					SAKSI SULAMA KAZIĞI HYDROPONIC STAKE			
	7471	16 mm.	10	14,00		7494	7 mm Spagetti Hortum Girişli	500	0,30
	7538	20 mm.		14,00					
	MATKAP UÇLU BORU DELME APARATI DRIP TIP DRILL PIPE DRILLING APPARATUS					LABİRENTLİ SAKSI SULAMA KAZIĞI HYDROPONIC STAKE			
	7472	16 mm.	10	14,00		7494-5M	Kazık Boyu: 15 cm 5 mm Spagetti Hortum Girişli	500	0,30
	7616	20 mm.		14,00		7494-8CM	Kazık Boyu: 8 cm 5 mm Spagetti Hortum Girişli		0,30
	SAKSI SULAMA KAZIĞI SETİ HYDROPONIC STAKE SET					HİDROPONİK DAĞITICI MANIFOLD FOR HYDROPONICS			
	7503	1 m Spagetti Hortum 7 mm	100	1,60		7650	5 mm Spagetti Hortum Girişli 4'li Dağıtıcı	500	0,56
	7503-5M	1 m Spagetti Hortum 5 mm		1,60		7651	5 mm Spagetti Hortum Girişli 2'li Dağıtıcı		0,45



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺	ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	REKORLU DAMLAMA ÇOKLU DAĞITICILAR DRIPLINE MULTICOUPLING					LAY FLAT BORU ÇIKIŞ PARÇASI LAY FLAT PIPE OUTPUT PIECE			
	7473	Ø 16x1" 2'li Bağlantı	50	2,52		7487	1/2" Dişi	100	1,15
	7474	Ø 16x1" 3'lü Bağlantı		2,66					
	7475	Ø 16x1" 4'lü Bağlantı		2,80					
	7476	Ø 16x1" 6'lı Bağlantı		3,10					
	SABİT AÇILI SÜPER MİNİ SPRİNK SET RADIUS STABLE SPRAYER SET					SPAGETTİ HORTUM SPAGETTI PIPE			
	7495	90° 120 LT./H	500	1,15		* Rulolar 100 m, 200 m, 500 m olarak satılmaktadır.			
	7496	180° 120 LT./H		1,15		7504-5M	5mm.		1,10
	7497	360° 120 LT./H		1,15		7504	7mm.		1,10
	ÖZEL BORU ASMA ÇENGELİ SPECIAL PIPE HANGER					TE TEE			
	7485	Ø 16	500	0,22		7491	7mm. Spagetti boru için	500	0,42
	7486	Ø 20		0,28					
	7mm. SPAGETTİ BORU İÇİN					DAMLAMA BORUSU SARMA MAKARASI MANUEL (EL İLE) DRIP PIPE SPOOL (MANUEL)			
	7488	NOZUL ADAPTÖR DIŞI	500	0,14		7409		1	700,00
	7603	NOZUL ADAPTÖR ERKEK		0,14					
	7513	7 mm EKLEME		0,14					
	7489	START ÇIKIŞ START ADAPTÖR		0,14					
	7490	7mm. KÖRTAPA BARBED PLUG		0,14					
	7637	4 mm. KÖRTAPA BARBED PLUG		0,14					
	7638	6 mm. KÖRTAPA BARBED PLUG		0,14	DAMLAMA SULAMA SİSTEMLERİNDE ANA HATTAN ÇIKIŞ ALARAK DAMLAMA HATTI İÇİN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ PRESSURE STABİL				
	7500	Ø16x16 Kurt Ağızlı Bağlantı	10	14,00					
7501	1/2 Erkek x Ø16 Kurt Ağızlı Bağlantı	14,00							

MİST SİSLEME TAKIM COMPLETE MIST SPRAYER SYSTEM

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
  	MİST SİSLEME BAŞLIĞI MIST SPRAYER NOZUL			
	7541	Tekli	100	1,40
	7587	İkili		3,92
	7588	Dörtlü		4,90

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
  	MİST SİSLEME PARÇALARI MIST SPRAYER PARTS			
	7589	PVC Spagetti Boru (30 cm) Ø 7 mm	100	2,24
	7590	Plastik Ağırlık		2,80
	7591	Çekvalf		3,50

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	MİST SİSLEME TAKIMI COMPLETE MIST SPRAYER SYSTEM			
	7592	2 li Takım	100	10,50
	7542	4 lü Takım		11,90



- Seralarda, fabrikalarda, hayvan barınaklarında, kafeteryalarda, sulama ve serinletme amacıyla kullanılır.
- Mist sisleme seti: Start çakış parçası, pvc spagetti boru, titreşim engelleyici ağırlık, basınç ayarlı çekvalf ve sisleme başlığından oluşur.
- İdeal yerleşim aralığı 2 mt. dir.
- İdeal çalışma basıncı 4 atmosferdir.
- Her bir nozul debisi 8 lt/h dir.

SERALAR İÇİN MİNİ SPRİNK SETİ MINI SPRINK FOR GREENHOUSE

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
SERALAR İÇİN MİNİ SPRİNK MINI SPRINK FOR GREENHOUSE				
	7593	200 lt.	100	4,20
	7594	160 lt.		4,20
	7595	120 lt.		4,20
	7596	80 lt.		4,20
	7597	40 lt.		4,20



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYAT ₺
SERALAR İÇİN MİNİ SPRİNK TAKIMI COMPLETE MINI SPRINK FOR GREENHOUSE SYSTEM				
	7598	40 lt.	100	11,90
	7599	80 lt.		11,90
	7600	120 lt.		11,90
	7601	160 lt.		11,90
	7602	200 lt.		11,90

- Seralarda sulama, serinletme, adaptasyon, köklendirme amaçlı kullanılır.
- Sprink debisine ve basıncına göre 6 m. mesafelerde kullanılabilir.
- 200 - 160 - 120 - 80 - 40 lt/saat debili baş aşağı çalışan sprinklerdir.
- İdeal çalışma basıncı 2 - 4 atmosferdir.
- Seralarda domates, biber, çilek ve çiçek sulamasında yaygın olarak kullanılır.


ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	P.E. İÇTEN DİŞLİ METAL KÜRESEL VANA P.E. METAL BALL VALVE			
	8439	1"	1	42,37
	8440	1 1/4"		72,00
	8441	1 1/2"		84,00
	8442	2"		188,00

	TOPRAK ALTI KÜRESEL VANA			
	8425	2"	1	139,00
	8426	2 1/2"		230,00
	8427	3"		290,00
	8428	4"		380,00

	İÇTEN DİŞLİ REKORLU KÜRESEL VANA			
	8429	2"	1	58,00
	8430	2 1/2"		112,00
	8431	3"		140,00
	8432	4"		223,00

	MANDALLI HAT VANASI REKORLU			
	8433	Ø75	1	112,00
	8434	Ø90		156,00
	8435	Ø110		268,00

	MANDALLI HAT VANASI EKONOMİK			
	8438	Ø75	1	80,00
	8443	Ø90		123,00
	8444	Ø110		168,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	PVC İÇTEN DİŞLİ KÜRESEL VANA PVC BALL VALVE			
	8401	1/2"	200	4,57
	8402	3/4"	190	6,24
	8403	1"	100	8,50
	8404	1 1/4"	60	12,05
	8405	1 1/2"	50	14,75
	8406	2"	20	24,50
	8407	2 1/2"	14	49,00
	8408	3"	8	76,00
	8409	4"	6	127,00

	PVC YAPIŞTIRMA KÜRESEL VANA PVC BALL VALVE			
	8410	2"	20	27,00
	8411	2 1/2"	14	54,00
	8412	3"	8	83,00

	MONOBLOK GÖVDELİ MANDALLI HAT VANASI MONOBLOK LATCHING LINE VALVE			
	8436	Ø75	1	67,00
	8437	Ø90		90,00



ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLU ADETİ	FİYATI ₺
	SÜZGEÇLİ DÖP KLEPE			
	9402	2"	1	133,80
	9403	2 1/2"		150,00
	9404	3"		190,00
	9405	4"		245,00
	9406	5"		312,00
	9407	6"		450,00
	9408	8"		1000,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLI ADETİ	FİYATI ₺
	SANTRAFÜJ KLEPE			
	9439	3"	1	223,00
	9440	4"		280,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLU ADETİ	FİYATI ₺
	MANDALLI ARA PARÇA			
	9431	2 1/2"	1	168,00
	9432	3"		179,00
	9433	4"		257,00
	9434	5"		390,00
	9435	6"		470,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLU ADETİ	FİYATI ₺
	MANDALLI POMPA BAĞLANTISI ERKEK - DİŞİ (DEMİR)			
	9441E	2 1/2"	1	51,30
	9441D	2 1/2"		35,70
	9442E	3"		58,00
	9442D	3"		44,70
	9443E	4"		67,00
	9443D	4"		53,70
	9444E	5"		157,00
	9444D	5"		134,00
	9445E	6"		179,00
	9445D	6"		157,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLU ADETİ	FİYATI ₺
	PLASTİK TULUMBA			
	9466	1"	1	168,00
	9467	1 1/4"		168,00
	9468	1 1/2"		168,00

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLU ADETİ	FİYATI ₺
	KALIN AYARLI SAÇ KELEPÇE			
	9471	30x33	1"	7,70
	9472	34x36	1"	7,81
	9473	37x40	1 1/4"	7,92
	9474	41x43	1 1/4"	8,03
	9475	43x46	1 1/2"	8,14
	9476	47x51	1 1/2"	8,25
	9477	52x55	1 1/2"	8,36
	9478	56x61	2"	8,47
	9479	62x65	2"	8,54
	9480	66x74	2 1/2"	8,59
	9481	75x83	2 1/2"	8,81
	9482	84x91	3"	8,92
	9483	92x102	3 1/2"	9,25
	9484	103x110	3 1/2"	9,37
	9485	110x120	4"	9,48
	9486	121x131	4"	9,59
	9487	135x145	5"	9,70
	9488	140x152	5"	9,81
	9489	152x165	5"	9,92
	9490	164x174	6"	10,59
	9491	200x235	8"	11,04

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLU ADETİ	FİYATI ₺
	HORTUMSAN KELEPÇE			
	9446	1"	100	8,70
	9447	1 1/4"		10,26
	9448	1 1/2"		10,93
	9449	2"		11,60
	9450	2 1/2"		12,27
	9451	3"		13,16
	9452	4"		14,27
	9453	5"		16,73
	9454	6"		18,29

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLU ADETİ	FİYATI ₺
	TEL KELEPÇE			
	9456	1"	100	4,00
	9457	1 1/4"		4,50
	9458	1 1/2"		4,91
	9459	2"		6,05
	9460	2 1/2"		6,15
	9461	3"		6,70
	9462	4"		7,85
	9463	5"		8,85
	9464	6"		9,40
	9465	8"		11,60

ÜRÜN	KOD	MODEL	KOLİ ADETİ	FİYATI ₺
	GALVANİZ DEMİR ERKEK HORTUM REKORU			
	5701	1/2"	100	7,92
	5702	3/4"	80	8,70
	5703	1"	100	10,50
	5704	1 1/4"	60	9,50
	5705	1 1/2"	40	12,60
	5706	2"	40	14,72
	5707	2 1/2"	25	24,75
	5708	3"	24	32,80
	5709	4"	24	44,00
	5710	5"	6	116,00
	5711	6"	5	136,0

	GALVANİZ DEMİR HORTUM EKLEME REKORU			
	5712	1/2"	80	10,05
	5713	3/4"	60	11,15
	5714	1"	30	13,94
	5715	1 1/4"	25	16,20
	5716	1 1/2"	16	19,85
	5717	2"	14	25,65
	5718	2 1/2"	10	32,90
	5719	3"	10	41,70
	5720	4"	8	52,45
	5721	5"	5	166,00
	5722	6"	4	200,00

	GALVANİZ DIŞTAN İÇE REDÜKSİYON			
	5723	2" x 1"	22	26,76
	5724	2" x 1 1/2"	20	28,55
	5725	2 1/2" x 1 1/2"	12	33,45
	5726	2 1/2" x 2"	18	32,35
	5727	3 x 2 1/2"	18	36,80
	5728	3 x 2	10	37,95
	5729	4 x 3	8	54,00
	5730	4 x 2 1/2"	10	55,75

	GALVANİZ MANŞON REDÜKSİYON			
	5731	2" x 1"	18	26,54
	5732	2" x 1 1/2"	12	24,55
	5733	2 1/2" x 1 1/2"	12	33,45
	5734	2 1/2" x 2"	18	32,35
	5735	3 x 2 1/2"	20	36,80
	5736	3 x 2	20	37,95
	5737	4 x 3	10	55,75
	5738	4 x 2 1/2"	10	55,75

	GALVANİZ DIŞTAN DIŞLI REDÜKSİYON			
	5739	1 1/2" x 1 1/4"	22	12,30
	5740	2" x 1"	12	16,75
	5741	2 x 1 1/4"	10	15,65
	5742	2 x 2 1/2"	10	17,85
	5743	2 1/2" x 1 1/2"	18	19,00
	5744	2 1/2" x 2"	10	17,85
	5745	3 x 2 1/2"	10	20,10
	5746	3 x 2"	10	22,30
	5747	4 x 3"	10	30,15
	5748	4 x 2 1/2"	10	31,25

	GALVANİZ İÇTEN DIŞA REDÜKSİYON			
	5749	2" x 1"	18	17,84
	5750	2" x 1 1/2"	12	16,73
	5751	2 1/2" x 1 1/2"	12	22,30
	5752	2 1/2" x 2"	18	21,20
	5753	3 x 2 1/2"	18	23,45
	5754	3 x 2	10	24,55
	5755	4 x 3	10	35,70
	5756	4 x 2 1/2"	10	37,95

	SİYAH MANŞON			
	5757	1/2"	100	2,10
	5758	3/4"	80	2,80
	5759	1"	100	4,10
	5760	1 1/4"	60	6,10
	5761	1 1/2"	40	7,95
	5762	2"	40	15,10
	5763	2 1/2"	25	25,10
	5764	3"	24	31,25
	5765	4"	24	45,75
	5766	5"	6	110,00
	5767	6"	5	128,00

	GALVANİZ MANŞON			
	5768	1/2"	100	2,70
	5769	3/4"	80	3,50
	5770	1"	100	4,95
	5771	1 1/4"	60	8,40
	5772	1 1/2"	40	10,70
	5773	2"	40	19,40
	5774	2 1/2"	25	30,15
	5775	3"	24	40,15
	5776	4"	24	55,75
	5777	5"	6	120,45
	5778	6"	5	168,00

TOPRAKLARIN SU TUTMA KAPASİTESİ

Doğru ve gerçekçi olan, sulanan sahadaki toprakların su tutma kapasitelerini laboratuvarında tesbit etmektir. Bu yapılamadığı takdirde toprak bünyelerine göre su tutma kapasiteleri aşağıdaki tablodan tesbit edilebilir.

Toprak Bünyesi	Faydalı Su Tutma Kapasitesi Asgari ve Azami Sınırları mm/c	Ortalama Sınırlar mm/c	Toprak (Ortalama Koşulları)	Elverişli Nem Kapasitesi mm-m	İnfiltrasyon Hızı mm/h	Kullanılacak Yağmurlama Başlığının Hızı, mm/h		
						Eğim % 0-5	Eğim % 5-10	Eğim % 10 +
Kaba Kum	0.33-0.62	0.452	Kaba bünyeli kumlar, ince kumlar ve tınlı kumlar	42-83	25-13	20-10	15-8	10-5
İnce Kum	0.62-0.85	0.70	Orta derecede kaba bünyeli kumlu tınlr ve ince kumlu tınlr	83-125	19-9	15-8	11-6	8-4
İnce Kumlu Tın	0.85-1.25	1.05	Çok ince kumlu tınlr, kumlu killi tınlr ve siltli killi tınlr	125-208	10-6	9-5	8-4	5-3
Siltli Tın	1.25-1.90	1.60	Orta derecede ince bünyeli kumlu tınlr ve siltli killi tınlr	125-208	8-5	6-4	5-3	4-3
Çok İnce Kumlu Tın	1.25-1.90	1.60	İnce bünyeli kumlu killr ve kil	125-208	4-2	4 ve az	3 ve az	3 ve az
Siltli Killi Tın	1.49-2.10	1.75						
Siltli Kil	1.35-2.10	1.70						
Kumlu Kil-Kil								

BİTKİLERİN ETKİLİ KÖK DERİNLİKLERİ

Toprak su araştırma enstitülerince bölgelere göre hazırlanan "sulama rehberlerinde" göz önüne alınan kök derinlikleri esas kabul edilmiştir.




Bitki Cinsi	Etkili Kök Derinliği cm	Bitki Cinsi	Etkili Kök Derinliği cm
Yonca	120	Patates	60
Ş.Pancarı	90	Soğan	60
Susam	90	Fasulye	60
Pamuk	80	Havuç	60
Ayçiçeği	80	Kavun	60
Mısır	70	Karpuz	60
Tütün	60	Biber	60
Hububat	60	Domates	60
Soya Fasulyesi	60	Hıyar	50
İspanak	60	Çilek	35

BİTKİLERİN MAKSİMUM SU TÜKETİMLERİ

Serin, ılıman ve sıcak iklimlerde bazı bitkilerin maksimum su tüketimleri

Bitki Çeşidi	Serin İklim		İlman İklim		Sıcak İklim	
	mm/gün	Lt/sn/Ha	mm/gün	Lt/sn/Ha	mm/gün	Lt/sn/Ha
Yonca	5.00	0.57	6.25	0.72	7.50	0.87
Pamuk	5.00	0.57	6.25	0.72	7.50	0.87
Çayır Mera	5.00	0.57	6.25	0.72	7.50	0.87
Hububat	3.75	0.43	5.00	0.57	5.50	0.63
Patates	3.50	0.40	5.00	0.57	6.25	0.72
Pancar	5.00	0.57	6.25	0.72	7.50	0.87
Meyveler	5.00	0.57	6.25	0.72	7.50	0.87

DEĞİŞİK METRAJLARDA YAĞMURLAMA BAŞLIKLARININ DİZİLİŞ ŞEKİLLERİ



YARARLANILAN KAYNAKLAR:

- Anonim Yağmurlama Sulama Tekniği ve Projelendirilmesi: EGE YILDIZ PLASTİK A.Ş. Yayınları İzmir S.56
- Tarım ve Köyisleri Bakanlığı Adana Zırai Üretim İşletmesi ve Mekanizasyon Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sulamanın Temel Esasları (2) S.125


TOPRAKLARIN SU ALMA (INFILTRASYON) HIZLARI

Toprakların su alma hızının bilinmesi sulamada önemlidir. Su alma hızını; birim zamanda, birim alandan toprak içerisine giren suyun hacmidir, diyebiliriz.



Toprak Bünyesi	Su Alma Hızı mm / Saat	Ortalama Değerler
Kumlu	25 - 250	50
Kumlu - Tınlı	13 - 76	25
Tınlı	8 - 20	13
Killi - Tınlı, Siltli - Tın	2.5 - 15	8
Siltli - Killi, Killi	0.3 - 5	2

DEĞİŞİK RÜZGAR HIZLARINDA TAVSİYE EDİLEN YAĞMURLAYICI ARALIKLAR




Yetiştirme Düzeni	Rüzgar Hızı	Yağmurlayıcılar Arasındaki Mesafe
Kare veya Dikdörtgen	Rüzgarsız 2 metre / sn 3.5 metre / sn 3.5 metre / sn	% 65 d. % 60 d. % 50 d. % 30 d.



RÜZGARLI VE RÜZGARSIZ KOŞULLARDA BİR YAĞMURLAMA BAŞLIĞININ ISLATMA DESENİ



TEK ÇALIŞTIRILAN YAĞMURLAMA BAŞLIKLARININ DEĞİŞİK BASINÇLARDA SU DAĞILIM DESENLERİ




T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bilimsel Üretim Genel Müdürlüğü

Belge No: 784/2017-190

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

METSAN Tarım Aletleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (Bilindiği O. S. B. Aktüasyon Sanayi Sitesi Dışında A Blok No: 235-236. Binalar: K Çekmece/İSTANBUL) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilenler, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon araçların deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge. 1) Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Yönetim" (Tebliğ No:2000/37) hükümleri gereğince, söz konusu araçın ziraî kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İhya belgesi, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl süre ile geçerlidir.


Metin KAYÇIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Araçın Cinsi, Markası ve Modeli: MET-SAN Marka, Robot Semaneri Model İşgüçlendirme Başlığı
Deney Raporu Karşılığı: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Deney Raporu Tarih ve No'su: 08.02.2017 2017/28


T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bilimsel Üretim Genel Müdürlüğü

Belge No: 784/2017-191

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

METSAN Tarım Aletleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (Bilindiği O. S. B. Aktüasyon Sanayi Sitesi Dışında A Blok No: 235-236. Binalar: K Çekmece/İSTANBUL) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilenler, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon araçların deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge. 1) Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Yönetim" (Tebliğ No:2000/37) hükümleri gereğince, söz konusu araçın ziraî kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İhya belgesi, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl süre ile geçerlidir.


Metin KAYÇIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Araçın Cinsi, Markası ve Modeli: MET-SAN Marka, Akdoğan Ağılı Model İşgüçlendirme Başlığı
Deney Raporu Karşılığı: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Deney Raporu Tarih ve No'su: 08.02.2017 2017/29


T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bilimsel Üretim Genel Müdürlüğü

Belge No: 784/2017-192

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

METSAN Tarım Aletleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (Bilindiği O. S. B. Aktüasyon Sanayi Sitesi Dışında A Blok No: 235-236. Binalar: K Çekmece/İSTANBUL) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilenler, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon araçların deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge. 1) Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Yönetim" (Tebliğ No:2000/37) hükümleri gereğince, söz konusu araçın ziraî kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İhya belgesi, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl süre ile geçerlidir.


Metin KAYÇIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Araçın Cinsi, Markası ve Modeli: MET-SAN Marka, B-2 Ağılı Model İşgüçlendirme Başlığı
Deney Raporu Karşılığı: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Deney Raporu Tarih ve No'su: 08.02.2017 2017/30


T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bilimsel Üretim Genel Müdürlüğü

Belge No: 784/2017-193

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

METSAN Tarım Aletleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (Bilindiği O. S. B. Aktüasyon Sanayi Sitesi Dışında A Blok No: 235-236. Binalar: K Çekmece/İSTANBUL) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilenler, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon araçların deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge. 1) Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Yönetim" (Tebliğ No:2000/37) hükümleri gereğince, söz konusu araçın ziraî kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İhya belgesi, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl süre ile geçerlidir.


Metin KAYÇIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Araçın Cinsi, Markası ve Modeli: MET-SAN Marka, A-2 Ağılı Model İşgüçlendirme Başlığı
Deney Raporu Karşılığı: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Deney Raporu Tarih ve No'su: 08.02.2017 2017/31


T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bilimsel Üretim Genel Müdürlüğü

Belge No: 784/2017-194

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

METSAN Tarım Aletleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (Bilindiği O. S. B. Aktüasyon Sanayi Sitesi Dışında A Blok No: 235-236. Binalar: K Çekmece/İSTANBUL) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilenler, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon araçların deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge. 1) Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Yönetim" (Tebliğ No:2000/37) hükümleri gereğince, söz konusu araçın ziraî kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İhya belgesi, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl süre ile geçerlidir.


Metin KAYÇIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Araçın Cinsi, Markası ve Modeli: MET-SAN Marka, % 6 Ağılı ve Ağırlık Model Plastik İşgüçlendirme Başlığı
Deney Raporu Karşılığı: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Deney Raporu Tarih ve No'su: 08.02.2017 2017/32

Metsan Tarım Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.



Üyesidir.



MET-SAN

TARIM ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

*Su hayattır.
Yarınlarımız için suyumuzu yön verelim...*



MET-SAN TARIM ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan San. Sitesi Dörtlü A Blok

No: 255-256 Başakşehir / İSTANBUL

Tel.: (0212) 407 01 10 (Pbx) Fax: (0212) 407 01 13

mail: info@metsanyagmurlama.com - metsanyagmurlama@hotmail.com

www.metsanyagmurlama.com